


Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 1 Länge 458.9 cm **Plattendicke 6.0 cm** Volumen 0.38 m³
 Breite 139.5 cm) 3.4 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 3.0 cm



XC3

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 815	4.38 m
1	KT 815	4.46 m
1	KT 815	4.54 m

Längsbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	6 mm	4.65 m	4	4
1	8 mm	4.67 m	4	4
1	6 mm	4.70 m	4	4
1	8 mm	4.73 m	4	4
1	6 mm	4.75 m	4	4
1	8 mm	4.78 m	4	4
1	6 mm	4.81 m	4	4
1	8 mm	4.84 m	4	4
1	6 mm	4.86 m	4	4
1	8 mm	4.30 m	-	-

Querbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.64 m	-	-
17	8 mm	1.35 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15



Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 2 Länge 433.9 cm **Plattendicke 6.0 cm** Volumen 0.32 m³
 Breite 122.0 cm) 3.4 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 3.0 cm



XC3

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 815	4.17 m
1	KT 815	4.28 m

Längsbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	6 mm	4.43 m	4	4
1	8 mm	4.46 m	4	4
1	6 mm	4.48 m	4	4
1	8 mm	4.51 m	4	4
1	6 mm	4.54 m	4	4
1	8 mm	4.56 m	4	4
1	6 mm	4.59 m	4	4
1	8 mm	4.62 m	4	4
1	6 mm	4.08 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.64 m	-	-
16	8 mm	1.18 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15



Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 3 Länge 561.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.49 m³
 Breite 176.0 cm) 3.4 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm

Platte 3 (d= 5.0)



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
3	KT 817	5.61 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
6	6 mm	5.84 m	-	4
6	8 mm	5.84 m	-	4
1	6 mm	5.57 m	-	-

Querbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
22	8 mm	1.72 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/''

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 4 Länge 561.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.34 m³
 Breite 122.0 cm) 3.4 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm

Platte 4 (d= 5.0)



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
2	KT 817	5.61 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
2	KTS 116	0.99 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
4	6 mm	5.84 m	-	4
4	8 mm	5.84 m	-	4
1	6 mm	5.57 m	-	-

Querbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
22	8 mm	1.18 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___

Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 5 Länge 991.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.60 m³
 Breite 122.0 cm) 12.8 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm

Platte 5 (d= 5.0)



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.87 m
3	KT 817	9.91 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
3	KTS 116	1.29 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	9.92 m	-	-
1	10 mm	9.93 m	-	-
1	10 mm	9.95 m	-	-
1	12 mm	9.96 m	-	-
9	10 mm	9.97 m	-	-
3	12 mm	9.97 m	-	-
1	10 mm	9.81 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
52	8 mm	1.18 m	-	-




u Platte 5

985.1 5.9

32.789.3

Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 6 Länge 985.1 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.60 m³
 Breite 122.0 cm) 12.8 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm

Platte 6 (d= 5.0)



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.66 m
1	KT 817	9.71 m
1	KT 817	9.76 m
1	KT 817	9.82 m


Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	9.70 m	-	-
1	10 mm	9.71 m	-	-
1	10 mm	9.73 m	-	-
1	12 mm	9.74 m	-	-
1	10 mm	9.75 m	-	-
1	10 mm	9.77 m	-	-
1	10 mm	9.78 m	-	-
1	12 mm	9.80 m	-	-
1	10 mm	9.81 m	-	-
1	10 mm	9.82 m	-	-
1	10 mm	9.84 m	-	-
1	12 mm	9.85 m	-	-
1	10 mm	9.86 m	-	-
1	10 mm	9.88 m	-	-
1	10 mm	9.89 m	-	-
1	12 mm	9.90 m	-	-
1	10 mm	9.59 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.47 m	-	-
51	8 mm	1.18 m	-	-

zu Platte 6



Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 7 Länge 963.3 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.59 m³
 Breite 122.0 cm) 12.8 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.44 m
1	KT 817	9.49 m
1	KT 817	9.55 m
1	KT 817	9.60 m

Längsbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	9.65 m	-	4
1	10 mm	9.67 m	-	4
1	10 mm	9.68 m	-	4
1	12 mm	9.69 m	-	4
1	10 mm	9.71 m	-	4
1	10 mm	9.72 m	-	4
1	10 mm	9.73 m	-	4
1	12 mm	9.75 m	-	4
1	10 mm	9.76 m	-	4
1	10 mm	9.77 m	-	4
1	10 mm	9.79 m	-	4
1	12 mm	9.80 m	-	4
1	10 mm	9.81 m	-	4
1	10 mm	9.83 m	-	4
1	10 mm	9.84 m	-	4
1	12 mm	9.85 m	-	4
1	10 mm	9.37 m	-	-

Querbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.47 m	-	-
50	8 mm	1.18 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___



Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 8 Länge 941.4 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.57 m³
 Breite 122.0 cm) 12.8 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.22 m
1	KT 817	9.27 m
1	KT 817	9.33 m
1	KT 817	9.38 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	9.43 m	-	4
1	10 mm	9.45 m	-	4
1	10 mm	9.46 m	-	4
1	12 mm	9.47 m	-	4
1	10 mm	9.49 m	-	4
1	10 mm	9.50 m	-	4
1	10 mm	9.51 m	-	4
1	12 mm	9.53 m	-	4
1	10 mm	9.54 m	-	4
1	10 mm	9.55 m	-	4
1	10 mm	9.57 m	-	4
1	12 mm	9.58 m	-	4
1	10 mm	9.60 m	-	4
1	10 mm	9.61 m	-	4
1	10 mm	9.62 m	-	4
1	12 mm	9.64 m	-	4
1	10 mm	9.15 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.47 m	-	-
49	8 mm	1.18 m	-	-


Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15

zu Platte 8



Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 9 Länge 919.6 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.56 m³
 Breite 122.0 cm) 12.8 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.00 m
1	KT 817	9.05 m
1	KT 817	9.11 m
1	KT 817	9.16 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	9.22 m	-	4
1	10 mm	9.23 m	-	4
1	10 mm	9.24 m	-	4
1	12 mm	9.26 m	-	4
1	10 mm	9.27 m	-	4
1	10 mm	9.28 m	-	4
1	10 mm	9.30 m	-	4
1	12 mm	9.31 m	-	4
1	10 mm	9.32 m	-	4
1	10 mm	9.34 m	-	4
1	10 mm	9.35 m	-	4
1	12 mm	9.36 m	-	4
1	10 mm	9.38 m	-	4
1	10 mm	9.39 m	-	4
1	10 mm	9.40 m	-	4
1	12 mm	9.42 m	-	4
1	10 mm	8.94 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.47 m	-	-
47	8 mm	1.18 m	-	-


Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15

zu Platte 9



Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 10 Länge 897.7 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.55 m³
 Breite 122.0 cm) 12.8 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.78 m
1	KT 817	8.84 m
1	KT 817	8.89 m
1	KT 817	8.94 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	9.00 m	-	4
1	10 mm	9.01 m	-	4
1	10 mm	9.02 m	-	4
1	12 mm	9.04 m	-	4
1	10 mm	9.05 m	-	4
1	10 mm	9.06 m	-	4
1	10 mm	9.08 m	-	4
1	12 mm	9.09 m	-	4
1	10 mm	9.10 m	-	4
1	10 mm	9.12 m	-	4
1	10 mm	9.13 m	-	4
1	12 mm	9.14 m	-	4
1	10 mm	9.16 m	-	4
1	10 mm	9.17 m	-	4
1	10 mm	9.18 m	-	4
1	12 mm	9.20 m	-	4
1	10 mm	8.72 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.47 m	-	-
46	8 mm	1.18 m	-	-


Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___

zu Platte 10



Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 11 Länge 875.8 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.53 m³
 Breite 122.0 cm) 12.8 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
2	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.56 m
1	KT 817	8.62 m
1	KT 817	8.67 m
1	KT 817	8.73 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	8.78 m	-	4
1	10 mm	8.79 m	-	4
1	10 mm	8.81 m	-	4
1	12 mm	8.82 m	-	4
1	10 mm	8.83 m	-	4
1	10 mm	8.85 m	-	4
1	10 mm	8.86 m	-	4
1	12 mm	8.87 m	-	4
1	10 mm	8.89 m	-	4
1	10 mm	8.90 m	-	4
1	10 mm	8.91 m	-	4
1	12 mm	8.93 m	-	4
1	10 mm	8.94 m	-	4
1	10 mm	8.95 m	-	4
1	10 mm	8.97 m	-	4
1	12 mm	8.98 m	-	4
1	10 mm	8.50 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.47 m	-	-
45	8 mm	1.18 m	-	-


Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___

zu Platte 11



Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 12 Länge 991.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.60 m³
 Breite 122.0 cm) 12.8 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
3	KT 817	9.91 m
1	KT 817	7.99 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
3	KTS 116	1.40 m
1	KTS 116	1.00 m

Längsbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
8	10 mm	9.97 m	-	-
2	12 mm	9.97 m	-	-
4	10 mm	8.05 m	-	-
2	12 mm	8.05 m	-	-
1	10 mm	9.87 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
42	8 mm	1.18 m	-	-
10	8 mm	0.72 m	-	-

Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 13 Länge 991.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.60 m³
 Breite 122.0 cm) 12.8 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm

Platte 13 (d= 5.0)



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
4	KT 817	9.91 m

Längsbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
12	10 mm	9.97 m	-	-
4	12 mm	9.97 m	-	-
1	10 mm	9.87 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
52	8 mm	1.18 m	-	-

Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 14 Länge 991.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.39 m³
 Breite 79.3 cm) 12.8 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm

Platte 14 (d= 5.0)



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
3	KT 817	9.91 m


Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
8	10 mm	9.97 m	-	-
2	12 mm	9.97 m	-	-
1	10 mm	9.87 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
52	8 mm	0.75 m	-	-

Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 15 Länge 988.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.45 m³
 Breite 90.7 cm) 12.8 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.74 m
1	KT 817	9.79 m
1	KT 817	9.85 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
3	KTS 116	1.40 m


Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	9.79 m	-	-
1	10 mm	9.80 m	-	-
1	10 mm	9.81 m	-	-
1	12 mm	9.83 m	-	-
1	10 mm	9.84 m	-	-
1	10 mm	9.85 m	-	-
1	10 mm	9.87 m	-	-
1	12 mm	9.88 m	-	-
1	10 mm	9.89 m	-	-
1	10 mm	9.91 m	-	-
1	10 mm	9.92 m	-	-
1	12 mm	9.93 m	-	-
1	10 mm	9.68 m	-	-

Querbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.47 m	-	-
51	8 mm	0.86 m	-	-

Platte 15



Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 16 Länge 445.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.22 m³
 Breite 100.0 cm) 12.4 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm

Platte 16 (d= 5.0)



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
2	KT 817	4.45 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
2	KTS 116	1.00 m

Längsbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
10	10 mm	4.61 m	-	-
3	12 mm	4.61 m	-	-
1	10 mm	4.41 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
22	8 mm	0.96 m	-	-

Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 17 Länge 804.9 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.33 m³
 Breite 81.5 cm) 12.4 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm

Platte 17 (d= 5.0)



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.02 m
1	KT 817	7.97 m
1	KT 817	7.92 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	8.26 m	4	-
1	10 mm	8.25 m	4	-
1	10 mm	8.23 m	4	-
1	12 mm	8.22 m	4	-
1	10 mm	8.21 m	4	-
1	10 mm	8.19 m	4	-
1	10 mm	8.18 m	4	-
1	12 mm	8.17 m	4	-
1	10 mm	8.15 m	4	-
1	10 mm	8.14 m	4	-
1	10 mm	8.00 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
40	8 mm	0.77 m	-	-


Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___

Platte 17



Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 18 Länge 826.8 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.50 m³
 Breite 122.0 cm) 12.4 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.24 m
1	KT 817	8.18 m
1	KT 817	8.13 m
1	KT 817	8.07 m

Längsbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	8.48 m	4	-
1	10 mm	8.47 m	4	-
1	10 mm	8.45 m	4	-
1	12 mm	8.44 m	4	-
1	10 mm	8.43 m	4	-
1	10 mm	8.41 m	4	-
1	10 mm	8.40 m	4	-
1	12 mm	8.38 m	4	-
1	10 mm	8.37 m	4	-
1	10 mm	8.36 m	4	-
1	10 mm	8.34 m	4	-
1	12 mm	8.33 m	4	-
1	10 mm	8.32 m	4	-
1	10 mm	8.30 m	4	-
1	10 mm	8.29 m	4	-
1	12 mm	8.28 m	4	-
1	10 mm	8.22 m	-	-

Querbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
40	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.88 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/''



Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 19 Länge 848.6 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.52 m³
 Breite 122.0 cm) 12.4 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
2	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.45 m
1	KT 817	8.40 m
1	KT 817	8.34 m
1	KT 817	8.29 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	8.70 m	4	-
1	10 mm	8.68 m	4	-
1	10 mm	8.67 m	4	-
1	12 mm	8.66 m	4	-
1	10 mm	8.64 m	4	-
1	10 mm	8.63 m	4	-
1	10 mm	8.62 m	4	-
1	12 mm	8.60 m	4	-
1	10 mm	8.59 m	4	-
1	10 mm	8.58 m	4	-
1	10 mm	8.56 m	4	-
1	12 mm	8.55 m	4	-
1	10 mm	8.54 m	4	-
1	10 mm	8.52 m	4	-
1	10 mm	8.51 m	4	-
1	12 mm	8.50 m	4	-
1	10 mm	8.44 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
41	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.98 m	-	-


Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15

zu Platte 19



Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 20 Länge 870.5 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.53 m³
 Breite 122.0 cm) 8.6 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.67 m
1	KT 817	8.62 m
1	KT 817	8.56 m
1	KT 817	8.51 m

Längsbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	8.92 m	4	-
1	12 mm	8.89 m	4	-
1	12 mm	8.86 m	4	-
1	12 mm	8.84 m	4	-
1	12 mm	8.81 m	4	-
1	12 mm	8.78 m	4	-
1	12 mm	8.76 m	4	-
1	12 mm	8.73 m	4	-
1	12 mm	8.66 m	-	-

Querbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
53	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.75 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___



Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 21 Länge 892.4 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.54 m³
 Breite 122.0 cm) 8.6 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.89 m
1	KT 817	8.84 m
1	KT 817	8.78 m
1	KT 817	8.73 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	9.14 m	4	-
1	12 mm	9.11 m	4	-
1	12 mm	9.08 m	4	-
1	12 mm	9.05 m	4	-
1	12 mm	9.03 m	4	-
1	12 mm	9.00 m	4	-
1	12 mm	8.97 m	4	-
1	12 mm	8.95 m	4	-
1	12 mm	8.88 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
54	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	1.08 m	-	-
1	8 mm	0.19 m	-	-


Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/''

zu Platte 21



Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 22 Länge 914.2 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.56 m³
 Breite 122.0 cm) 8.6 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
2	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.11 m
1	KT 817	9.06 m
1	KT 817	9.00 m
1	KT 817	8.95 m

Längsbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	9.35 m	4	-
1	12 mm	9.33 m	4	-
1	12 mm	9.30 m	4	-
1	12 mm	9.27 m	4	-
1	12 mm	9.25 m	4	-
1	12 mm	9.22 m	4	-
1	12 mm	9.19 m	4	-
1	12 mm	9.17 m	4	-
1	12 mm	9.09 m	-	-

Querbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
56	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.51 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___



Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 23 Länge 936.1 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.57 m³
 Breite 122.0 cm) 8.6 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.33 m
1	KT 817	9.27 m
1	KT 817	9.22 m
1	KT 817	9.16 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	9.57 m	4	-
1	12 mm	9.55 m	4	-
1	12 mm	9.52 m	4	-
1	12 mm	9.49 m	4	-
1	12 mm	9.46 m	4	-
1	12 mm	9.44 m	4	-
1	12 mm	9.41 m	4	-
1	12 mm	9.38 m	4	-
1	12 mm	9.31 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
57	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.84 m	-	-


Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___

zu Platte 23



Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 24 Länge 958.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.58 m³
 Breite 122.0 cm) 8.6 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.55 m
1	KT 817	9.49 m
1	KT 817	9.44 m
1	KT 817	9.38 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	9.79 m	4	-
1	12 mm	9.76 m	4	-
1	12 mm	9.74 m	4	-
1	12 mm	9.71 m	4	-
1	12 mm	9.68 m	4	-
1	12 mm	9.66 m	4	-
1	12 mm	9.63 m	4	-
1	12 mm	9.60 m	4	-
1	12 mm	9.53 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
59	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.28 m	-	-


Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 <u> </u> / <u> </u>

zu Platte 24



Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 25 Länge 979.8 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.60 m³
 Breite 122.0 cm) 8.6 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.77 m
1	KT 817	9.71 m
1	KT 817	9.66 m
1	KT 817	9.60 m


Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	9.84 m	-	-
1	12 mm	9.81 m	-	-
1	12 mm	9.79 m	-	-
1	12 mm	9.76 m	-	-
1	12 mm	9.73 m	-	-
1	12 mm	9.71 m	-	-
1	12 mm	9.68 m	-	-
1	12 mm	9.65 m	-	-
1	12 mm	9.75 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
60	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.60 m	-	-

zu Platte 25



Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 26 Länge 991.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.60 m³
 Breite 122.0 cm) 8.6 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
2	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
2	KT 817	9.91 m
1	KT 817	9.88 m
1	KT 817	9.82 m

Schubträger


Anz.	Typ	Länge
3	KTS 116	1.40 m

Längsbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
4	12 mm	9.97 m	-	-
1	12 mm	9.95 m	-	-
1	12 mm	9.92 m	-	-
1	12 mm	9.90 m	-	-
2	12 mm	9.87 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
61	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.93 m	-	-



Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 27 Länge 831.6 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.51 m³
 Breite 122.0 cm) 8.6 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.28 m
1	KT 817	8.23 m
1	KT 817	8.17 m
1	KT 817	8.12 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
2	KTS 116	0.99 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	8.53 m	4	-
1	12 mm	8.50 m	4	-
1	12 mm	8.47 m	4	-
1	12 mm	8.45 m	4	-
1	12 mm	8.42 m	4	-
1	12 mm	8.39 m	4	-
1	12 mm	8.37 m	4	-
1	12 mm	8.34 m	4	-
1	12 mm	8.27 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
51	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.36 m	-	-


Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/---

zu Platte 27



Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 28 Länge 853.4 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.52 m³
 Breite 122.0 cm) 8.6 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.50 m
1	KT 817	8.45 m
1	KT 817	8.39 m
1	KT 817	8.34 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	8.75 m	4	-
1	12 mm	8.72 m	4	-
1	12 mm	8.69 m	4	-
1	12 mm	8.67 m	4	-
1	12 mm	8.64 m	4	-
1	12 mm	8.61 m	4	-
1	12 mm	8.58 m	4	-
1	12 mm	8.56 m	4	-
1	12 mm	8.49 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
52	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.69 m	-	-


Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___

zu Platte 28



Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 29 Länge 875.3 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.50 m³
 Breite 122.0 cm) 8.6 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.61 m
1	KT 817	8.56 m
1	KT 817	8.67 m
1	KT 817	8.72 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.72 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
4	12 mm	0.48 m	-	-
1	12 mm	7.27 m	4	-
1	12 mm	7.25 m	4	-
1	12 mm	7.22 m	4	-
1	12 mm	7.19 m	4	-
1	12 mm	8.86 m	4	-
1	12 mm	8.83 m	4	-
1	12 mm	8.80 m	4	-
1	12 mm	8.78 m	4	-
1	12 mm	0.38 m	-	-
1	12 mm	7.11 m	-	-
1	12 mm	8.94 m	4	4
1	12 mm	8.93 m	4	4
1	12 mm	8.92 m	4	4


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
46	8 mm	1.18 m	-	-
7	8 mm	0.60 m	-	-
1	8 mm	1.02 m	-	-
1	8 mm	0.13 m	-	-


Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___

zu Platte 29



Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
Platte 30 Länge 896.9 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.51 m³
Breite 122.0 cm) 8.6 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 2.0 cm



zu Platte 30

XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Kaiser Grossdose h=115 (1227-55) (LD 115)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.94 m
1	KT 817	8.88 m
1	KT 817	8.83 m
1	KT 817	8.78 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.94 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	9.18 m	4	-
1	12 mm	9.16 m	4	-
1	12 mm	9.13 m	4	-
1	12 mm	9.10 m	4	-
4	12 mm	0.48 m	-	-
1	12 mm	7.39 m	4	-
1	12 mm	7.36 m	4	-
1	12 mm	7.33 m	4	-
1	12 mm	7.30 m	4	-
1	12 mm	8.92 m	-	-
1	12 mm	9.16 m	4	4
1	12 mm	9.17 m	4	4

Querbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
31	8 mm	1.17 m	-	-
7	8 mm	0.58 m	-	-
17	8 mm	1.16 m	-	-
1	8 mm	0.44 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___


**Achtung !!
 Gitterträger durch Aussparung**

zu Platte 30



Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 31 Länge 609.5 cm **Plattendicke 6.0 cm** Volumen 0.37 m³
 AK Breite 100.0 cm) 3.4 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 3.0 cm

Platte 31 (d= 6.0)



XC3

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	XT K-F-M7-V1-REI120-CV50-h250 (ISO)	6.09 m

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
2	KT 815	5.79 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 815	6.03 m
2	KT 813	1.10 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
3	8 mm	6.03 m	-	-
5	6 mm	6.03 m	-	-
1	6 mm	6.05 m	-	-

Querbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
2	12 mm	0.93 m	-	-
2	12 mm	0.94 m	-	-
41	8 mm	0.94 m	-	-

Legende Isokoerbe

ISO1 : XT K-F-M7-V1-REI120-CV50-h250

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 32 Länge 609.5 cm **Plattendicke 6.0 cm** Volumen 0.37 m³
 Breite 100.0 cm) 3.4 cm²/m Beton C 25/30
Betondeckung 3.0 cm

Platte 32 (d= 6.0)



XC3

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
2	KT 815	5.79 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 815	5.79 m
2	KT 813	1.09 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
2	12 mm	6.03 m	-	-
5	6 mm	6.03 m	-	-
2	8 mm	6.03 m	-	-
1	6 mm	6.05 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
3	12 mm	0.94 m	-	-
1	12 mm	0.93 m	-	-
34	8 mm	0.94 m	-	-
7	8 mm	0.95 m	-	-