


Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 1 Länge 459.7 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 7.75 m²
 Breite 168.5 cm **Plattendicke 6.0 cm** Volumen 0.46 m³
Betondeckung 3.0 cm



XC3

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 815	4.38 m
1	KT 815	4.49 m
1	KT 815	4.59 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 815	4.59 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	14 mm	4.65 m	4	4
1	14 mm	4.67 m	4	4
1	14 mm	4.70 m	4	4
1	14 mm	4.73 m	4	4
1	14 mm	4.75 m	4	4
1	14 mm	4.78 m	4	4
1	14 mm	4.81 m	4	4
1	14 mm	4.84 m	4	4
1	14 mm	4.86 m	4	4
1	14 mm	4.89 m	4	4
1	14 mm	4.86 m	4	-
1	14 mm	4.55 m	-	-
2	12 mm	4.89 m	4	4


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.83 m	-	-
19	8 mm	1.64 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15

Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 2 Länge 433.9 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 5.29 m²
 Breite 122.0 cm **Plattendicke 6.0 cm** Volumen 0.32 m³
Betondeckung 3.0 cm



XC3

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 815	4.17 m
1	KT 815	4.28 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	14 mm	4.43 m	4	4
1	14 mm	4.46 m	4	4
1	14 mm	4.48 m	4	4
1	14 mm	4.51 m	4	4
1	14 mm	4.54 m	4	4
1	14 mm	4.56 m	4	4
1	14 mm	4.59 m	4	4
1	14 mm	4.62 m	4	4
1	14 mm	4.28 m	-	-

Querbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.58 m	-	-
18	8 mm	1.18 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15

Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 3 Länge 557.0 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 9.91 m²
 Breite 178.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.50 m³
Betondeckung 2.0 cm

Platte 3 (d= 5.0)



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
3	KT 817	5.57 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
4	KT 817	0.90 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
6	6 mm	5.70 m	-	4
6	8 mm	5.70 m	-	4
1	6 mm	5.53 m	-	-

Querbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
22	8 mm	1.74 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 4 Länge 557.0 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 6.80 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.34 m³
Betondeckung 2.0 cm

Platte 4 (d= 5.0)



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Schöck BOLE (U) 10-210-2-32.00 (D16)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
2	KT 817	5.57 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
2	KTS 116	0.99 m
3	KT 817	0.90 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
4	6 mm	5.70 m	-	4
4	8 mm	5.70 m	-	4
1	6 mm	5.53 m	-	-

Querbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
3	8 mm	1.13 m	-	-
19	8 mm	1.18 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/''

Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 5 Länge 987.0 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 12.04 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.60 m³
Betondeckung 2.0 cm

Platte 5 (d= 5.0)



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
2	Schöck BOLE (U) 10-210-2-32.00 (D16)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.83 m
3	KT 817	9.87 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
4	KTS 116	1.39 m

Längsbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	9.78 m	-	-
1	10 mm	9.79 m	-	-
1	10 mm	9.80 m	-	-
1	12 mm	9.82 m	-	-
10	10 mm	9.83 m	-	-
3	12 mm	9.83 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
52	8 mm	1.18 m	-	-

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 6 Länge 980.8 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 11.97 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.60 m³
Betondeckung 2.0 cm

Platte 6 (d= 5.0)



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.61 m
1	KT 817	9.67 m
1	KT 817	9.72 m
1	KT 817	9.78 m


Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	9.56 m	-	-
1	10 mm	9.57 m	-	-
1	10 mm	9.58 m	-	-
1	12 mm	9.60 m	-	-
1	10 mm	9.61 m	-	-
1	10 mm	9.62 m	-	-
1	10 mm	9.64 m	-	-
1	12 mm	9.65 m	-	-
1	10 mm	9.67 m	-	-
1	10 mm	9.68 m	-	-
1	10 mm	9.69 m	-	-
1	12 mm	9.71 m	-	-
1	10 mm	9.72 m	-	-
1	10 mm	9.73 m	-	-
2	10 mm	9.75 m	-	-
1	12 mm	9.76 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.47 m	-	-
51	8 mm	1.18 m	-	-

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 7 Länge 958.9 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 11.70 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.58 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.39 m
1	KT 817	9.45 m
1	KT 817	9.50 m
1	KT 817	9.56 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	9.51 m	-	4
1	10 mm	9.52 m	-	4
1	10 mm	9.54 m	-	4
1	12 mm	9.55 m	-	4
1	10 mm	9.56 m	-	4
1	10 mm	9.58 m	-	4
1	10 mm	9.59 m	-	4
1	12 mm	9.60 m	-	4
1	10 mm	9.62 m	-	4
1	10 mm	9.63 m	-	4
1	10 mm	9.64 m	-	4
1	12 mm	9.66 m	-	4
1	10 mm	9.67 m	-	4
1	10 mm	9.68 m	-	4
1	10 mm	9.70 m	-	4
1	12 mm	9.71 m	-	4
1	10 mm	9.53 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.47 m	-	-
49	8 mm	1.18 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 8 Länge 937.1 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 11.43 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.57 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.17 m
1	KT 817	9.23 m
1	KT 817	9.28 m
1	KT 817	9.34 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	9.29 m	-	4
1	10 mm	9.30 m	-	4
1	10 mm	9.32 m	-	4
1	12 mm	9.33 m	-	4
1	10 mm	9.34 m	-	4
1	10 mm	9.36 m	-	4
1	10 mm	9.37 m	-	4
1	12 mm	9.38 m	-	4
1	10 mm	9.40 m	-	4
1	10 mm	9.41 m	-	4
1	10 mm	9.42 m	-	4
1	12 mm	9.44 m	-	4
1	10 mm	9.45 m	-	4
1	10 mm	9.47 m	-	4
1	10 mm	9.48 m	-	4
1	12 mm	9.49 m	-	4
1	10 mm	9.31 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.47 m	-	-
48	8 mm	1.18 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 9 Länge 915.2 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 11.17 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.56 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.96 m
1	KT 817	9.01 m
1	KT 817	9.06 m
1	KT 817	9.12 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	9.07 m	-	4
1	10 mm	9.09 m	-	4
1	10 mm	9.10 m	-	4
1	12 mm	9.11 m	-	4
1	10 mm	9.13 m	-	4
1	10 mm	9.14 m	-	4
1	10 mm	9.15 m	-	4
1	12 mm	9.17 m	-	4
1	10 mm	9.18 m	-	4
1	10 mm	9.19 m	-	4
1	10 mm	9.21 m	-	4
1	12 mm	9.22 m	-	4
1	10 mm	9.23 m	-	4
1	10 mm	9.25 m	-	4
1	10 mm	9.26 m	-	4
1	12 mm	9.27 m	-	4
1	10 mm	9.09 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.47 m	-	-
47	8 mm	1.18 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 10 Länge 893.3 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 10.90 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.54 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.74 m
1	KT 817	8.79 m
1	KT 817	8.85 m
1	KT 817	8.90 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	8.85 m	-	4
1	10 mm	8.87 m	-	4
1	10 mm	8.88 m	-	4
1	12 mm	8.89 m	-	4
1	10 mm	8.91 m	-	4
1	10 mm	8.92 m	-	4
1	10 mm	8.93 m	-	4
1	12 mm	8.95 m	-	4
1	10 mm	8.96 m	-	4
1	10 mm	8.97 m	-	4
1	10 mm	8.99 m	-	4
1	12 mm	9.00 m	-	4
1	10 mm	9.01 m	-	4
1	10 mm	9.03 m	-	4
1	10 mm	9.04 m	-	4
1	12 mm	9.05 m	-	4
1	10 mm	8.87 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.47 m	-	-
46	8 mm	1.18 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 11 Länge 871.5 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 10.63 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.53 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.52 m
1	KT 817	8.57 m
1	KT 817	8.63 m
1	KT 817	8.68 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	8.63 m	-	4
1	10 mm	8.65 m	-	4
1	10 mm	8.66 m	-	4
1	12 mm	8.67 m	-	4
1	10 mm	8.69 m	-	4
1	10 mm	8.70 m	-	4
1	10 mm	8.72 m	-	4
1	12 mm	8.73 m	-	4
1	10 mm	8.74 m	-	4
1	10 mm	8.76 m	-	4
1	10 mm	8.77 m	-	4
1	12 mm	8.78 m	-	4
1	10 mm	8.80 m	-	4
1	10 mm	8.81 m	-	4
1	10 mm	8.82 m	-	4
1	12 mm	8.84 m	-	4
1	10 mm	8.66 m	-	-

Querbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.47 m	-	-
45	8 mm	1.18 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15

Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
Platte 12 Länge 991.0 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 12.09 m²
Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.60 m³
Betondeckung 2.0 cm

Platte 12 (d= 5.0)



zu Platte 12

XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
2	KT 817	9.91 m
1	KT 817	7.92 m
1	KT 817	1.74 m
1	KT 817	7.91 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
3	KTS 116	1.40 m
2	KTS 116	0.95 m

Längsbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
7	10 mm	9.97 m	-	-
2	12 mm	9.97 m	-	-
6	10 mm	7.88 m	-	-
1	10 mm	1.80 m	-	-
2	12 mm	7.88 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
42	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.66 m	-	-
9	8 mm	0.72 m	-	-

Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 13 Länge 991.0 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 9.91 m²
 Breite 100.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.50 m³
Betondeckung 2.0 cm

Platte 13 (d= 5.0)



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
3	KT 817	9.91 m

Längsbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
10	10 mm	9.97 m	-	-
3	12 mm	9.97 m	-	-
1	10 mm	9.87 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
52	8 mm	0.96 m	-	-

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 14 Länge 991.0 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 9.91 m²
 Breite 100.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.50 m³
Betondeckung 2.0 cm

Platte 14 (d= 5.0)



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
3	KT 817	9.91 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
1	KTS 116	1.50 m


Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
10	10 mm	9.97 m	-	-
3	12 mm	9.97 m	-	-
1	10 mm	9.87 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
52	8 mm	0.96 m	-	-

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 15 Länge 987.9 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 8.89 m²
 Breite 90.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.44 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.74 m
1	KT 817	9.79 m
1	KT 817	9.85 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
3	KTS 116	1.50 m


Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	10 mm	9.79 m	-	-
1	10 mm	9.80 m	-	-
1	10 mm	9.81 m	-	-
1	12 mm	9.83 m	-	-
1	10 mm	9.84 m	-	-
1	10 mm	9.85 m	-	-
1	10 mm	9.87 m	-	-
1	12 mm	9.88 m	-	-
1	10 mm	9.89 m	-	-
1	10 mm	9.91 m	-	-
1	10 mm	9.92 m	-	-
1	12 mm	9.68 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	8 mm	0.47 m	-	-
51	8 mm	0.86 m	-	-

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 16 Länge 441.0 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 4.41 m²
 Breite 100.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.22 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
2	KT 817	4.41 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
2	KTS 116	1.00 m

Längsbewehrung


Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
9	10 mm	4.61 m	-	-
3	12 mm	4.61 m	-	-
1	10 mm	3.81 m	-	-
1	10 mm	4.37 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
4	8 mm	0.91 m	-	-
18	8 mm	0.96 m	-	-

Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 17 Länge 800.5 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 6.36 m²
 Breite 79.5 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.32 m³
Betondeckung 2.0 cm

Platte 17 (d= 5.0)



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	7.98 m
1	KT 817	7.93 m
1	KT 817	7.88 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	14 mm	8.12 m	4	-
1	14 mm	8.09 m	4	-
1	12 mm	8.06 m	4	-
1	14 mm	8.04 m	4	-
1	14 mm	8.01 m	4	-
1	12 mm	7.83 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
34	8 mm	0.75 m	-	-
1	8 mm	0.34 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/''

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 18 Länge 822.4 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 10.03 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.50 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.19 m
1	KT 817	8.14 m
1	KT 817	8.08 m
1	KT 817	8.03 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	14 mm	8.34 m	4	-
1	14 mm	8.31 m	4	-
1	12 mm	8.28 m	4	-
1	14 mm	8.25 m	4	-
1	14 mm	8.23 m	4	-
1	12 mm	8.20 m	4	-
1	14 mm	8.17 m	4	-
1	14 mm	8.15 m	4	-
1	12 mm	7.97 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
35	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.27 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/---

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 19 Länge 844.3 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 10.30 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.52 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.41 m
1	KT 817	8.36 m
1	KT 817	8.30 m
1	KT 817	8.25 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	14 mm	8.55 m	4	-
1	14 mm	8.53 m	4	-
1	12 mm	8.50 m	4	-
1	14 mm	8.47 m	4	-
1	14 mm	8.45 m	4	-
1	12 mm	8.42 m	4	-
1	14 mm	8.39 m	4	-
1	14 mm	8.37 m	4	-
1	12 mm	8.19 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
36	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.21 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 20 Länge 866.1 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 10.57 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.53 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.63 m
1	KT 817	8.57 m
1	KT 817	8.52 m
1	KT 817	8.46 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	8.77 m	4	-
1	12 mm	8.75 m	4	-
1	12 mm	8.72 m	4	-
1	12 mm	8.69 m	4	-
1	12 mm	8.67 m	4	-
1	12 mm	8.64 m	4	-
1	12 mm	8.61 m	4	-
1	12 mm	8.58 m	4	-
1	12 mm	8.41 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
53	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.51 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 21 Länge 888.0 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 10.83 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.54 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.85 m
1	KT 817	8.79 m
1	KT 817	8.74 m
1	KT 817	8.68 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	8.99 m	4	-
1	12 mm	8.96 m	4	-
1	12 mm	8.94 m	4	-
1	12 mm	8.91 m	4	-
1	12 mm	8.88 m	4	-
1	12 mm	8.86 m	4	-
1	12 mm	8.83 m	4	-
1	12 mm	8.80 m	4	-
1	12 mm	8.63 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
54	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.84 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/''

Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 22 Länge 909.9 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 11.10 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.56 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.07 m
1	KT 817	9.01 m
1	KT 817	8.96 m
1	KT 817	8.90 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	9.21 m	4	-
1	12 mm	9.18 m	4	-
1	12 mm	9.16 m	4	-
1	12 mm	9.13 m	4	-
1	12 mm	9.10 m	4	-
1	12 mm	9.08 m	4	-
1	12 mm	9.05 m	4	-
1	12 mm	9.02 m	4	-
1	12 mm	8.85 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
55	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	1.16 m	-	-
1	8 mm	0.27 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/---

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 23 Länge 931.7 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 11.37 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.57 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.28 m
1	KT 817	9.23 m
1	KT 817	9.18 m
1	KT 817	9.12 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	9.43 m	4	-
1	12 mm	9.40 m	4	-
1	12 mm	9.38 m	4	-
1	12 mm	9.35 m	4	-
1	12 mm	9.32 m	4	-
1	12 mm	9.29 m	4	-
1	12 mm	9.27 m	4	-
1	12 mm	9.24 m	4	-
1	12 mm	9.07 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
57	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.60 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 24 Länge 953.6 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 11.63 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.58 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.50 m
1	KT 817	9.45 m
1	KT 817	9.39 m
1	KT 817	9.34 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	9.65 m	4	-
1	12 mm	9.62 m	4	-
1	12 mm	9.59 m	4	-
1	12 mm	9.57 m	4	-
1	12 mm	9.54 m	4	-
1	12 mm	9.51 m	4	-
1	12 mm	9.49 m	4	-
1	12 mm	9.46 m	4	-
1	12 mm	9.29 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
58	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.92 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 25 Länge 975.5 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 11.90 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.60 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	9.72 m
1	KT 817	9.67 m
1	KT 817	9.61 m
1	KT 817	9.56 m


Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	9.70 m	-	-
1	12 mm	9.67 m	-	-
1	12 mm	9.64 m	-	-
1	12 mm	9.62 m	-	-
1	12 mm	9.59 m	-	-
1	12 mm	9.56 m	-	-
1	12 mm	9.53 m	-	-
1	12 mm	9.51 m	-	-
1	12 mm	9.50 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
60	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.36 m	-	-

Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 26 Länge 987.0 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 12.04 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.60 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
2	Schöck BOLE (U) 12-210-4-64.00 (D430)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
2	KT 817	9.87 m
1	KT 817	9.84 m
1	KT 817	9.78 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
4	KTS 116	1.65 m


Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
4	12 mm	9.83 m	-	-
1	12 mm	9.81 m	-	-
1	12 mm	9.78 m	-	-
1	12 mm	9.76 m	-	-
2	12 mm	9.73 m	-	-

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
61	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.71 m	-	-

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 27 Länge 827.2 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 10.09 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.50 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Einbauelemente

Anz.	Typ	Länge
1	Schöck BOLE (U) 12-210-4-64.00 (D430)	

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.24 m
1	KT 817	8.19 m
1	KT 817	8.13 m
1	KT 817	8.08 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
2	KTS 116	1.19 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	8.52 m	4	-
1	12 mm	8.50 m	4	-
1	12 mm	8.47 m	4	-
1	12 mm	8.44 m	4	-
1	12 mm	8.42 m	4	-
1	12 mm	8.39 m	4	-
1	12 mm	8.36 m	4	-
1	12 mm	8.34 m	4	-
1	12 mm	8.22 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
6	8 mm	1.13 m	-	-
44	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	1.01 m	-	-
1	8 mm	0.12 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___

Budau Familien KG, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 28 Länge 853.1 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 10.41 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.52 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.50 m
1	KT 817	8.44 m
1	KT 817	8.39 m
1	KT 817	8.33 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	8.74 m	4	-
1	12 mm	8.72 m	4	-
1	12 mm	8.69 m	4	-
1	12 mm	8.66 m	4	-
1	12 mm	8.63 m	4	-
1	12 mm	8.61 m	4	-
1	12 mm	8.58 m	4	-
1	12 mm	8.55 m	4	-
1	12 mm	8.48 m	-	-


Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
52	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.67 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/___

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
 Platte 29 Länge 874.9 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 10.67 m²
 Breite 122.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.50 m³
Betondeckung 2.0 cm



XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.61 m
1	KT 817	8.56 m
1	KT 817	8.72 m
1	KT 817	8.66 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.72 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
4	12 mm	0.48 m	-	-
1	12 mm	7.27 m	4	-
1	12 mm	7.24 m	4	-
1	12 mm	7.22 m	4	-
1	12 mm	7.19 m	4	-
1	12 mm	8.86 m	4	-
1	12 mm	8.83 m	4	-
1	12 mm	8.80 m	4	-
1	12 mm	8.78 m	4	-
1	12 mm	0.38 m	-	-
1	12 mm	7.11 m	-	-
1	12 mm	8.94 m	4	4
2	12 mm	8.93 m	4	4

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
46	8 mm	1.18 m	-	-
7	8 mm	0.62 m	-	-
1	8 mm	1.02 m	-	-
1	8 mm	0.11 m	-	-

Auflager


Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15

zu Platte 29



Achtung !!
Gitterträger durch Aussparung

Budau Familien KG, Weißbarr 3, 55743 Idar-Oberstein, Obergeschoss
Platte 30 Länge 896.9 cm Deckenstärke 25.0 cm Fläche 11.12 m²
Breite 124.0 cm Plattendicke 5.0 cm Volumen 0.52 m³
Betondeckung 2.0 cm



zu Platte 30

XC1

Gitterträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.94 m
1	KT 817	8.88 m
1	KT 817	8.83 m
1	KT 817	8.77 m

Schubträger

Anz.	Typ	Länge
1	KT 817	8.94 m

Längsbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
1	12 mm	9.18 m	4	-
1	12 mm	9.16 m	4	-
1	12 mm	9.13 m	4	-
1	12 mm	9.10 m	4	-
4	12 mm	0.48 m	-	-
1	12 mm	7.39 m	4	-
1	12 mm	7.33 m	4	-
1	12 mm	7.30 m	4	-
1	12 mm	8.92 m	-	-
1	12 mm	9.16 m	4	4
1	12 mm	9.17 m	4	4

Querbewehrung

Anz.	Du.	Länge	A.li	A.re
31	8 mm	1.19 m	-	-
7	8 mm	0.58 m	-	-
17	8 mm	1.18 m	-	-
1	8 mm	0.44 m	-	-

Auflager

Nr.	Text
4	Wechsel 5 - 15 ___/''



Achtung !!
Gitterträger durch Aussparung