

RUNDSTAHL - STÜCKLISTE B500 B

Projekt: 19389 - Bahnhofstrasse 38-44, 66869 Kusel

Bauwerk: Neubau Lebensmitteldiscounter im EG + Wohnräume für Lebenshilfe

Bauteil: St.B.Unterzüge und Stützen im 3.OG in Achse F-I/0-9

Plannr.: 19389 - B28A

Datum: 07.03.2022

POS.	STÜCK	∅ (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	651	8	0,76	0,30	494,76
2	1	12	1.272,00*	1.129,54	1.272,00
3	5	14	3,25	3,93	16,25
4	27	8	1,28	0,51	34,56
5	4	10	1,20	0,74	4,80
6	244	8	0,80	0,32	195,20
7	36	10	1,95	1,20	70,20
8	7	12	3,25	2,89	22,75
9	4	10	1,45	0,89	5,80
10	12	12	1,40	1,24	16,80
11	2	12	1,65	1,47	3,30
12	187	8	0,88**	0,35	164,56
13	54	12	1,55	1,38	83,70
14	52	8	1,61**	0,64	83,72
15	277	8	0,80	0,32	221,60
16	2	12	1,15	1,02	2,30
17	40	12	1,20	1,07	48,00
18	2	8	0,88	0,35	1,76
19	6	10	1,32	0,81	7,92
20	54	16	2,90	4,58	156,60
21	8	12	1,35	1,20	10,80
22	198	8	1,50	0,59	297,00
23	81	8	0,44	0,17	35,64
24	8	10	2,35	1,45	18,80
25	22	8	0,94	0,37	20,68
26	8	12	1,60	1,42	12,80
27	18	12	1,60	1,42	28,80
28	29	8	0,88	0,35	25,52
29	10	12	1,60	1,42	16,00
30	3	12	4,00	3,55	12,00
31	13	8	1,78	0,70	23,14
32	3	14	4,00	4,84	12,00
33	8	12	3,40	3,02	27,20
34	2	12	1,57	1,39	3,14
35	96	8	1,55**	0,61	148,80
36	6	8	0,96	0,38	5,76
37	46	8	0,88	0,35	40,48
38	11	8	1,36	0,54	14,96
39	18	8	1,47**	0,58	26,46
40	15	10	1,10	0,68	16,50
41	9	12	2,20	1,95	19,80
42	2	12	1,45	1,29	2,90
43	2	12	1,95	1,73	3,90
44	2	12	1,40	1,24	2,80

RUNDSTAHL - STÜCKLISTE B500 B

Projekt: 19389 - Bahnhofstrasse 38-44, 66869 Kusel

Bauwerk: Neubau Lebensmitteldiscounter im EG + Wohnräume für Lebenshilfe

Bauteil: St.B.Unterzüge und Stützen im 3.OG in Achse F-I/0-9

Plannr.: 19389 - B28A

Datum: 07.03.2022

POS.	STÜCK	∅ (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
45	8	12	1,70	1,51	13,60
46	4	12	2,20	1,95	8,80
GESAMTMENGE (BETONSTAHL B500 B)					
	(mm)	(kg/m)		(m)	(kg)
	8	0,39		1.834,60	724,68
	10	0,61		124,02	76,52
	12	0,88		1.611,39	1.430,92
	14	1,21		28,25	34,18
	16	1,58		156,60	247,43
G E S A M T G E W I C H T					2.513,73

BIEGELISTE















Projekt: 19389 - Bahnhofstrasse 38-44, 66869 Kusel

Bauwerk: Neubau Lebensmitteldiscounter im EG + Wohnräume für Lebenshilfe

Bauteil: St.B.Unterzüge und Stützen im 3.OG in Achse F-I/0-9

Plannr.: 19389 - B28A

Datum: 07.03.2022

<p>①</p> <p>Anzahl : 651 \emptyset : 8 Länge : 0,76</p> 	<p>②</p> <p>Anzahl : 1 \emptyset : 12 Länge : 1.272,00 LFDM</p> 	<p>③</p> <p>Anzahl : 5 \emptyset : 14 Länge : 3,25</p> <p>3.25</p> 																																							
<p>④</p> <p>Anzahl : 27 \emptyset : 8 Länge : 1,28</p> 	<p>⑤</p> <p>Anzahl : 4 \emptyset : 10 Länge : 1,20</p> <p>1.20</p> 	<p>⑥</p> <p>Anzahl : 244 \emptyset : 8 Länge : 0,80</p> 																																							
<p>⑦</p> <p>Anzahl : 36 \emptyset : 10 Länge : 1,95</p> <p>1.95</p> 	<p>⑧</p> <p>Anzahl : 7 \emptyset : 12 Länge : 3,25</p> <p>3.25</p> 	<p>⑨</p> <p>Anzahl : 4 \emptyset : 10 Länge : 1,45</p> <p>1.45</p> 																																							
<p>⑩</p> <p>Anzahl : 12 \emptyset : 12 Länge : 1,40</p> 	<p>⑪</p> <p>Anzahl : 2 \emptyset : 12 Länge : 1,65</p> 	<p>⑫</p> <p>Anzahl : 187 \emptyset : 8 mittl. Lg. : 0,88</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>L</th> <th>GESL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>9</td><td>0.205</td><td>0.930</td></tr> <tr><td>18</td><td>0.200</td><td>0.920</td></tr> <tr><td>17</td><td>0.195</td><td>0.910</td></tr> <tr><td>18</td><td>0.190</td><td>0.900</td></tr> <tr><td>18</td><td>0.185</td><td>0.890</td></tr> <tr><td>17</td><td>0.180</td><td>0.880</td></tr> <tr><td>18</td><td>0.175</td><td>0.870</td></tr> <tr><td>17</td><td>0.170</td><td>0.860</td></tr> <tr><td>18</td><td>0.165</td><td>0.850</td></tr> <tr><td>18</td><td>0.160</td><td>0.840</td></tr> <tr><td>17</td><td>0.155</td><td>0.830</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.150</td><td>0.820</td></tr> </tbody> </table> 	n	L	GESL	9	0.205	0.930	18	0.200	0.920	17	0.195	0.910	18	0.190	0.900	18	0.185	0.890	17	0.180	0.880	18	0.175	0.870	17	0.170	0.860	18	0.165	0.850	18	0.160	0.840	17	0.155	0.830	2	0.150	0.820
n	L	GESL																																							
9	0.205	0.930																																							
18	0.200	0.920																																							
17	0.195	0.910																																							
18	0.190	0.900																																							
18	0.185	0.890																																							
17	0.180	0.880																																							
18	0.175	0.870																																							
17	0.170	0.860																																							
18	0.165	0.850																																							
18	0.160	0.840																																							
17	0.155	0.830																																							
2	0.150	0.820																																							
<p>⑬</p> <p>Anzahl : 54 \emptyset : 12 Länge : 1,55</p> 	<p>⑭</p> <p>Anzahl : 52 \emptyset : 8 mittl. Lg. : 1,61</p>  <table border="0"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>L</th> <th>GESL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>9</td><td>0.550</td><td>1.620</td></tr> <tr><td>17</td><td>0.545</td><td>1.610</td></tr> <tr><td>17</td><td>0.540</td><td>1.600</td></tr> <tr><td>9</td><td>0.535</td><td>1.590</td></tr> </tbody> </table>	n	L	GESL	9	0.550	1.620	17	0.545	1.610	17	0.540	1.600	9	0.535	1.590																									
n	L	GESL																																							
9	0.550	1.620																																							
17	0.545	1.610																																							
17	0.540	1.600																																							
9	0.535	1.590																																							

BIEGELISTE





















Projekt: 19389 - Bahnhofstrasse 38-44, 66869 Kusel

Bauwerk: Neubau Lebensmitteldiscounter im EG + Wohnräume für Lebenshilfe

Bauteil: St.B.Unterzüge und Stützen im 3.OG in Achse F-I/0-9

Plannr.: 19389 - B28A

Datum: 07.03.2022

<p>15</p> <p>Anzahl : 277</p> <p>∅ : 8</p> <p>Länge : 0,80</p> 	<p>16</p> <p>Anzahl : 2</p> <p>∅ : 12</p> <p>Länge : 1,15</p> 	
<p>17</p> <p>Anzahl : 40</p> <p>∅ : 12</p> <p>Länge : 1,20</p> 	<p>18</p> <p>Anzahl : 2</p> <p>∅ : 8</p> <p>Länge : 0,88</p> 	<p>19</p> <p>Anzahl : 6</p> <p>∅ : 10</p> <p>Länge : 1,32</p> 
<p>20</p> <p>Anzahl : 54</p> <p>∅ : 16</p> <p>Länge : 2,90</p> 	<p>21</p> <p>Anzahl : 8</p> <p>∅ : 12</p> <p>Länge : 1,35</p> 	<p>22</p> <p>Anzahl : 198</p> <p>∅ : 8</p> <p>Länge : 1,50</p> 
<p>23</p> <p>Anzahl : 81</p> <p>∅ : 8</p> <p>Länge : 0,44</p> 	<p>24⁺</p> <p>Anzahl : 8</p> <p>∅ : 10</p> <p>Länge : 2,35</p> 	<p>25</p> <p>Anzahl : 22</p> <p>∅ : 8</p> <p>Länge : 0,94</p> 
<p>26</p> <p>Anzahl : 8</p> <p>∅ : 12</p> <p>Länge : 1,60</p> 	<p>27</p> <p>Anzahl : 18</p> <p>∅ : 12</p> <p>Länge : 1,60</p> 	<p>28</p> <p>Anzahl : 29</p> <p>∅ : 8</p> <p>Länge : 0,88</p> 
<p>29</p> <p>Anzahl : 10</p> <p>∅ : 12</p> <p>Länge : 1,60</p> 	<p>30</p> <p>Anzahl : 3</p> <p>∅ : 12</p> <p>Länge : 4,00</p> 	<p>31</p> <p>Anzahl : 13</p> <p>∅ : 8</p> <p>Länge : 1,78</p> 
<p>32</p> <p>Anzahl : 3</p> <p>∅ : 14</p> <p>Länge : 4,00</p> 	<p>33</p> <p>Anzahl : 8</p> <p>∅ : 12</p> <p>Länge : 3,40</p> 	<p>34</p> <p>Anzahl : 2</p> <p>∅ : 12</p> <p>Länge : 1,57</p> 

BIEGELISTE

Projekt: 19389 - Bahnhofstrasse 38-44, 66869 Kusel

Bauwerk: Neubau Lebensmitteldiscounter im EG + Wohnräume für Lebenshilfe


Bauteil: St.B.Unterzüge und Stützen im 3.OG in Achse F-I/0-9

Plannr.: 19389 - B28A

Datum: 07.03.2022

35


Anzahl : 96
 ø : 8
 mittl. Lg. : 1,55



n	L	GESL
18	0.525	1.570
17	0.520	1.560
18	0.515	1.550
17	0.510	1.540
17	0.505	1.530
9	0.500	1.520


36

Anzahl : 6
 ø : 8
 Länge : 0,96




37

Anzahl : 46
 ø : 8
 Länge : 0,88




38

Anzahl : 11
 ø : 8
 Länge : 1,36



39


Anzahl : 18
 ø : 8
 mittl. Lg. : 1,47



n	L	GESL
2	0.420	1.360
2	0.435	1.390
2	0.450	1.420
2	0.460	1.440
2	0.475	1.470
2	0.490	1.500
2	0.500	1.520
2	0.515	1.550
2	0.525	1.570


40

Anzahl : 15
 ø : 10
 Länge : 1,10




41

Anzahl : 9
 ø : 12
 Länge : 2,20




42

Anzahl : 2
 ø : 12
 Länge : 1,45




43

Anzahl : 2
 ø : 12
 Länge : 1,95




44

Anzahl : 2
 ø : 12
 Länge : 1,40




45

Anzahl : 8
 ø : 12
 Länge : 1,70



46

Anzahl : 4
 ø : 12
 Länge : 2,20



SCHNEIDESKIZZE


Projekt: 19389 - Bahnhofstrasse 38-44, 66869 Kusel

Bauwerk: Neubau Lebensmitteldiscounter im EG + Wohnräume für Lebenshilfe

Bauteil: St.B.Unterzüge und Stützen im 3.OG in Achse F-I/0-9

Plannr.: 19389 - B28A

Datum: 07.03.2022



Mattengewichte		
Anzahl	Typ	(kg)
1	Q424-A	84,45
Brutto		84,45
Netto		44,06