

A B C D E F G H I

Legende

- Boden-/Deckendurchbruch
- Boden-/Deckendurchbruch Vorhanden



Im Bereich des Flachdaches müssen alle Deckendurchbrüche direkt durch das Dach geführt werden!
Im Pultdachbereich können einzelne Schmutzwasserentlüftungsleitungen zusammengeführt werden bevor die Dachdurchführung erfolgt.

Gegebenheiten vor Ort sowie alle Maße sind am Bau zu prüfen!
 Abweichungen sind mit der Bauleitung vor der Ausführung rechtzeitig abzusprechen.
 Bedenken gegen die geplante Ausführung, wie auch Unstimmigkeiten in Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen, sind mit der Bauleitung vor der Ausführung zu klären.

Änderungsvermerke

Index	Datum	Kurzbeschreibung	Gez.
A	05.09.2022	Anpassung an aktuellen Ausführungsstand	

Ausführungsplanung

Projekt	Lebenshilfe Kusel Bahnhofstraße 38 66869 Kusel
Planinhalt	GR_3.OG_Deckendurchbrüche
Bauherr	Dr. Budau GmbH + Co. KG Mackenroter Weg 5-9 55743 Idar-Oberstein
Architekt	Schmeer Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH Neumühlenweg 67 66130 Saarbrücken-Güdingen
Fachplaner	RUM-Plan Hauptstraße 8 55774 Baumholder info@rum-plan.de 06783 5222



Plannummer	D05	Datum	12.09.2022	Name	
Maßstab	1 : 50	Erstellt		Geprüft	
Projektnummer	10722	Datename	Neubau_Lebenshilfe_Kusel.rvt		