



**Legende**

- Schmutzwasser
  - Abwasser (fetthaltig)
  - Regenwasser
- Das Mindestgefälle aller Sammelleitungen welche unter der Marktdecke verzoogen werden beträgt 0,5 %. Ausnahme Regenwasserleitungen (siehe Grundriss)

Gegebenheiten vor Ort sowie alle Maße sind am Bau zu prüfen!  
 Abweichungen sind mit der Bauleitung vor der Ausführung rechtzeitig abzusprechen.  
 Bedenken gegen die geplante Ausführung, wie auch Unstimmigkeiten in Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen, sind mit der Bauleitung vor der Ausführung zu klären.

**Änderungsvermerke**

Index	Datum	Kurzbeschreibung	Gez.

**Ausführungsplanung**

Projekt	Lebenshilfe Kusel Bahnhofstraße 38 66869 Kusel
Planinhalt	GR_EG_Abwasser
Bauherr	Dr. Budau GmbH + Co. KG Mackenroder Weg 5-9 55743 Idar-Oberstein
Architekt	Schmeer Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH Neumühlenweg 67 66130 Saarbrücken-Güdingen
Fachplaner	RUM-Plan Hauptstraße 8 55774 Baumholder info@rum-plan.de 06783 5222

Plannummer	Datum	Name
AW01	28.07.2022	M.U.
Maßstab	1 : 50	Geprüft
Projektnummer	10722	Datename
		Neubau_Lebenshilfe_Kusel.rvt