



P.A. Budau GmbH & Co.KG · Mackenrodter Weg 5-9 · 55743 Idar-Oberstein

dormakaba Deutschland GmbH
Dieselstraße 44
42389 Wuppertal

P.A. Budau GmbH & Co.KG
Mackenrodter Weg 5-9
55743 Idar-Oberstein

Telefon +49 (6781) 943-0
Telefax +49 (6781) 943-11
info@budau.com
www.budau.com

02.05.2023

Es schreibt Ihnen **E-Mail** **Durchwahl** **Struktur**
H. Friedrich / jf h.friedrich@budau.com -21

Vertragsurkunde

**Umbau EKZ,
Vollmersbachstraße, 55743 Idar-Oberstein**

Dieser Auftrag besteht aus 36 Seiten.

Bitte bei allen Rechnungen angeben:

Auftrag:	7860280: 5320 Lieferung & Montage Schiebetür
Rechnungstyp:	? Abschlagsrechnung / Schlussrechnung
Rechnungsnummer:	Laut den gesetzlichen Vorschriften ist diese in Ihrem Hause zu vergeben.

Angaben zum Lieferanten:

Fon:	+49 (2333) 7935723
Mobil:	+49 (172) 9887386
Fax:	
E-Mail:	markus.scheike@dormakaba.com
Ansprechpartner:	Herr Markus Scheike

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Paul Uwe Budau
Steuernummer FA Idar-Oberstein 0920102284 · UmsatzsteuerID DE 148288125 · LU 19548137 · TVA Lux 19723100286, TNR 040203
KG: Handelsregister Bad Kreuznach HRA 10639 · Budau GmbH: Handelsregister Bad Kreuznach HRB 10153
Vereinigungen: Mitglied der Güteschutzvereinigung Beton und der Landesgütegemeinschaft für Bauwerks- und Betonerhaltung

Kreissparkasse Birkenfeld (BLZ 562 500 30) 311707 IBAN: DE14 5625 0030 0000 3117 07 SWIFT-BIC: BILADE55XXX
Deutsche Bank Idar-Oberstein (BLZ 562 700 44) 120357900 IBAN: DE96 5627 0044 0120 3579 00 SWIFT-BIC: DEUTDE5M562
Volksbank Hunsrück-Nahe eG (BLZ 560 614 72) 4636410 IBAN: DE43560614720004636410 SWIFT-BIC: GENODED1KHK



Angaben zum Auftraggeber / Ansprechpartner:

Bauleiter:	Herr Dr. Budau	Mobil: +49 (173) 6594300 Fax: +49 (6781) 94313 E-Mail: u.budau@budau.com
Polier:	Herr Fahrenholz	Fon: +49 (173) 6594350 E-Mail: m.fahrenholz@budau.com

Aufgrund der Einheitspreise des beigefügten Leistungsverzeichnisses, das nach rechnerischer Prüfung mit

€ [redacted] € incl. MwSt.
[redacted] % Nachlass lt. Angebot (26.04.2023)

=====

i.W.: [redacted] Euro

abschließt, bestätigen wir den Auftrag zur Ausführung folgender Arbeit:

Lieferung & Montage Schiebetür

Vertragsbestandteile:

- Baubeschreibung Fressnapf
- ihr Angebot (26.04.2023)
- ihr Servicevertrag (26.04.2023)
- sind die Unterlagen auf <http://www.budau.com/ekz/umbau>

Es gilt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB/B 2019.

§ 1 Zahlungsbedingungen

Der Auftragnehmer gibt

einen Nachlass von [redacted]

Angebotssumme Tür:
Nachlass [redacted]:
Angebotssumme Neu:
2x Serviceleistung/Jahr:
Summe:



Gewährleistung:



Geschäftsführer: Dr.-Ing. Paul Uwe Budau
Steuernummer FA Idar-Oberstein 0920102284 · UmsatzsteuerID DE 148288125 · LU 19548137 · TVA Lux 19723100286, TNR 040203
KG: Handelsregister Bad Kreuznach HRA 10639 · Budau GmbH: Handelsregister Bad Kreuznach HRB 10153
Vereinigungen: Mitglied der Güteschutzvereinigung Beton und der Landesgütegemeinschaft für Bauwerks- und Betonerhaltung

Kreissparkasse Birkenfeld (BLZ 562 500 30) 311707 IBAN: DE14 5625 0030 0000 3117 07 SWIFT-BIC: BILADE55
Deutsche Bank Idar-Oberstein (BLZ 562 700 44) 120357900 IBAN: DE96 5627 0044 0120 3579 00 SWIFT-BIC: DEUTDE5M562
Volksbank Hunsrück-Nahe eG (BLZ 560 614 72) 4636410 IBAN: DE43560614720004636410 SWIFT-BIC: GENODED1KHK



Rückfragen

Es kommt sicherlich gelegentlich zu Rückfragen im Rahmen der Abwicklung des Vertrages. Wir wollen, dass Sie hier direkt den richtigen Ansprechpartner im Haus erhalten. Ein vollständiges Verzeichnis bietet unsere Homepage

www.budau.com

Die meisten Ansprechpartner sind zusätzlich in dieser Tabelle verzeichnet:

Auftraggeber:	P. A. Budau GmbH & Co. KG	Fon: +49(6781)943-0 Fax: +49(6781)943-13 E-Mail: zentrale@budau.com URL: www.budau.com
Geschäftsführer (Aufträge sind nur wirksam bei Unterschrift durch diesen):	Dr. Paul Uwe Budau	Fon: +49(6781)943-43 Fax: +49(6781)943-11 Mobil: +49(173)6594300 E-Mail: u.budau@budau.com
Stellvertretender Geschäftsführer:	Anton Plazanic	Fon: +49(6781)943-20 Fax: +49(6781)943-11 Mobil: +49(173)6594320 E-Mail: a.plazanic@budau.com
Sekretariat:	Christine Meier	Fon: +49(6781)943-33 Fax: +49(6781)943-833 E-Mail: c.meier@budau.com
Niederlassung Dietzenbach:	Torsten Krogmann	Fon: +49(6074)69622-14 Fax: +49(6074)69622-29 Mobil: +49(151)44568509 E-Mail: t.krogmann@budau.com
Niederlassung Ramstein-Miesenbach:	Tim Cloos	Fon: +49(6371)46397-319 Fax: +49(6371)46397-9 Mobil: +49(173)6594319 E-Mail: t.cloos@budau.com
Rechnungsprüfung Disposition:	Christoph Degen	Fon: +49(6781)943-29 Fax: +49(6781)943-829 E-Mail: c.degen@budau.com
Werkstatt:	Julian Fuchs	Fon: +49(6781)943-42 Fax: +49(6781)943-842 E-Mail: j.fuchs@budau.com
Lohn:	Anke Becker	Fon: +49(6781)943-34 Fax: +49(6781)943-834

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Paul Uwe Budau
Steuernummer FA Idar-Oberstein 0920102284 · UmsatzsteuerID DE 148288125 · LU 19548137 · TVA Lux 19723100286, TNR 040203
KG: Handelsregister Bad Kreuznach HRA 10639 · Budau GmbH: Handelsregister Bad Kreuznach HRB 10153
Vereinigungen: Mitglied der Güteschutzvereinigung Beton und der Landesgütegemeinschaft für Bauwerks- und Betonerhaltung

Kreissparkasse Birkenfeld (BLZ 562 500 30) 311707 IBAN: DE14 5625 0030 0000 3117 07 SWIFT-BIC: BILADE55
Deutsche Bank Idar-Oberstein (BLZ 562 700 44) 120357900 IBAN: DE96 5627 0044 0120 3579 00 SWIFT-BIC: DEUTDE5M562
Volksbank Hunsrück-Nahe eG (BLZ 560 614 72) 4636410 IBAN: DE43560614720004636410 SWIFT-BIC: GENODED1KHK



		E-Mail: a.becker@budau.com
Vertragsabteilung, Einkauf:	Harald Friedrich	Fon: +49(6781)943-21 Fax: +49(6781)943-821 E-Mail: h.friedrich@budau.com
Accounting:	Frauke Blohn	Fon: +49(6781)943-37 Fax: +49(6781)943-837 E-Mail: f.blohn@budau.com

Bitte zur Vervollständigung unserer Akten diese Empfangsbestätigung zurücksenden:

Empfangsbestätigung
Kostenstelle 7860280

Wir bestätigen den Empfang Ihres Zuschlagsschreibens sowie die Geltung der dort aufgeführten Vertragsbedingungen.

Zur Entgegennahme von Anordnungen wird als bevollmächtigter Vertreter bestellt:

.....

Fon: _____
Mobil: _____
Email: _____

Ein Wechsel in der Vertretung ist dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

.....

(Ort, Datum) (Stempel, Unterschrift)

Mit freundlichen Grüßen

(P. A. Budau GmbH & Co. KG)

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Paul Uwe Budau
Steuernummer FA Idar-Oberstein 0920102284 · UmsatzsteuerID DE 148288125 · LU 19548137 · TVA Lux 19723100286, TNR 040203
KG: Handelsregister Bad Kreuznach HRA 10639 · Budau GmbH: Handelsregister Bad Kreuznach HRB 10153
Vereinigungen: Mitglied der Güteschutzvereinigung Beton und der Landesgütegemeinschaft für Bauwerks- und Betonerhaltung

Kreissparkasse Birkenfeld (BLZ 562 500 30) 311707 IBAN: DE14 5625 0030 0000 3117 07 SWIFT-BIC: BILADE55
Deutsche Bank Idar-Oberstein (BLZ 562 700 44) 120357900 IBAN: DE96 5627 0044 0120 3579 00 SWIFT-BIC: DEUTDE5M562
Volksbank Hunsrück-Nahe eG (BLZ 560 614 72) 4636410 IBAN: DE43560614720004636410 SWIFT-BIC: GENODED1KHK





Angebot
Nr. DK00261057

30.03.2023

7860280 Umbau EKZ in Idar-Oberstein_Ein- und Ausgangstür

P. A. Budau GmbH & Co. KG
Frau Natascha Günter
Mackenrodter Weg 5-9
55743 Idar-Oberstein
Deutschland

dormakaba Deutschland GmbH
Im Zusamtal 14
86441 Zusmarshausen
Deutschland

www.dormakaba.com
Gesellschaftsform/ Type of Company:
GmbH
Sitz / Place of business: Ennepetal
Handelsregister / Commercial register:
HRB 9635 – AG Hagen

P. A. Budau GmbH & Co. KG
Frau Natascha Günter
Mackenrodter Weg 5-9
55743 Idar-Oberstein
Deutschland

Angebot

Kunde

Kundennummer
Angebotsnummer



Kontaktperson

E-Mail n.guenter@budau.com
Telefon +4967819430
+49678194324

Verkaufsberatung

Name Markus Scheike
Telefon +49 2333 7935723
+49 1729887386
E-Mail markus.scheike@dormakaba.com

Innendienst

Name Martin Hitzler
Telefon +4982918596262
E-Mail martin.hitzler@dormakaba.com

Sehr geehrte Frau Günter,

vielen Dank für Ihre Anfrage.
Nachstehend bieten wir aufgrund unserer allgemeinen Geschäfts- und Verkaufsbedingungen an.

Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Angebot zusagt und Sie uns den Auftrag erteilen.

Wenn Sie Fragen oder weitere Wünsche haben, rufen Sie einfach an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Scheike
dormakaba Deutschland GmbH

Angebotsinformation

Hinweise:

bauseitige Leistungen:

- **Bei Aussenanlagen ein geeignetes Bodeneinstandsprofil, mit Oberkante auf OKFF über die gesamte Breite der Anlage**
- alle Putz- und Stemmarbeiten
- Kabelzuleitungen und UP-Dosen
- Fertig- Fußboden

Angebotspositionen

Pos.	Artikel	Beschreibung	Menge	ME	Nettopreis	Nettowert
1000	99001471	Ein-/Ausgang Fressnapf	1.00	STK	€	

Anlage:	Automatische Fluchtweg-Schiebetüranlage Typ dormakaba FST FLEX in feingerahmter Ausführung
Verglasung:	Isolierverglasung, klar, 22mm (ISO 22, 2xVSG 6, UG=3,0) Lieferung Glas: ab Werk
Antriebstyp:	Fluchtweg-Schiebetürantrieb ES 200-2D in redundanter Ausführung mit Dual Drive Technologie, TÜV-Baumustergeprüft nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529 und DIN 40 050 Teil 9
Türtyp(Flügeltyp):	2-flügelig
Bauart:	Schiebetüranlage mit feststehendem Seitenteil, mit Oberlicht 3-teilig
Montageart:	Durchgangsmontage mit LM-Träger 150/53
Farbausführung:	Farbbezeichnung/-code: RAL 7016 Glanzgrad: ~ 70% Seidenglänzend
Innenverkleidung:	Standardverkleidung
Farbausführung Innenverkleidung:	wie Anlagenfarbe
Maße:	Anlagenbreite B: 3700 mm Anlagenhöhe H: 3650 mm Antriebshöhe: 150 mm Lichte Weite LW: 1600 mm Lichte Höhe LH: 2500 mm Schnittlänge Innenverkleidung: 3748 mm Länge LM-Träger: 3700 mm Flügelbreite Links: 839 mm Flügelbreite Rechts: 839 mm Flügel Gewicht: 64.62 kg Oberlichthöhe OH: 1000 mm Seitenteilbreite Links: 1050 mm Seitenteilbreite Rechts: 1050 mm

Sicherheit:	1	Stk.	Kombinationssensor mit richtungserkennendem Radarmelder und Absicherungsvorhang, IXIO-DT1, schwarz Art.-Nr. 86800001
	1	Stk.	Kombinationssensor IXIO-DT3 mit selbstüberwachtem, richtungserkennendem Radarmelder und Absicherungsvorhang, für Türen in Flucht- und Rettungswegen, DIN 18650 konform, schwarz Art.-Nr. 86800004

	2	Stk.	Schutzflügel vor dem Fahrflügel, Verglasung ESG klar, mit polierten Kanten. Drehbar gelagert mit Drehverriegelung, Farbausführung Beschlag: Silber (E6/C0) Schutzflügelbreite Links 1050 mm Schutzflügelbreite Rechts 1050 mm Schutzflügelhöhe: 2500 mm
Türansteuerung:	1	Stk.	Programmschalter, 5-stellig, elektronisch, EPS-FST, Fluchtweg, S55, UP Art.-Nr. 16556801150
	1	Stk.	Schlüsseltaster KT 3-1, UP, inkl. Profilhalbzylinder Art.-Nr. 5054531332
	1	Stk.	Taster S55, weiß UP mit Rahmen Art.-Nr. 19144701170
Türverriegelung:	2	Stk.	Türzustands- und Verriegelungsmeldung ES200 Art.-Nr. 4000165
	1	Stk.	Stangenverriegelung für Fluchtweganlagen ES200-2D ohne Riegelstangen Art.-Nr. 4000233
	1	Stk.	Stangenset für 2 Flügel Art.-Nr. 4000234
Funktionserweiterung:	1	Stk.	Akkupaket ES200 Art.-Nr. 4000160
Dienstleistung:			Montage und zeitgleiche Inbetriebnahme

DORICON Kundenhinweise

Hinweis zur Fluchtwegfunktion:

Die zugelassene Fluchtwegfunktion erfüllt die Türanlage nicht im Betriebszustand 'Aus' bzw. 'Verriegelt'.

Keine Apotheker-Verriegelung bei Stangenverriegelung:

In Verbindung mit einer Stangenverriegelung ist die Funktion Teilöffnung mit Verriegelung (Apotheker-Verriegelung) nicht nutzbar.

Stangenverriegelung in Verbindung mit Oberflurführung:

Bei Schiebetüranlagen mit Stangenverriegelung ist eine Unterflurführung sinnvoll. Ohne Unterflurführung kann ein störungsfreier Betrieb der Verriegelung nicht garantiert werden, da durch Windlasten oder Druckverhältnisse die Positionierung der Riegelstangen zur Bodenhülse nicht mehr gewährleistet ist.

Summe

Nettowert gesamt €

MwSt. €

Bruttowert gesamt inkl. MwSt. €



Kaufmännische Konditionen

Zahlungsbedingungen (Bonitätsprüfung/Vorauszahlung)

Zahlungsfrist: innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.

Voraussetzung für diese Zahlungsbedingung ist eine positive Bonitätsprüfung durch dormakaba. Bei negativer Bonitätsprüfung und/oder größeren Auftragswerten behalten wir uns die Anforderung von Abschlagszahlungen oder einer Bürgschaft einer europäischen Großbank oder Versicherung vor. Die Zahlungsfrist weicht bei Abschlagszahlung von der im Angebot genannten ab. Für Sonderanfertigungen werden 90 % des Auftragswertes im Voraus berechnet.

Bindefrist

An dieses Angebot hält sich dormakaba Deutschland GmbH 60 Tage gebunden.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Ennepetal.

Lagerkosten

Verschiebt sich durch Ursachen, die nicht von dormakaba zu vertreten sind, der vereinbarte Liefertermin um mehr als 4 Wochen, so berechnen wir 50 % des Auftragswertes - auch vor Abruf der Ware und trotz positiver Bonitätsprüfung.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt gemäss *DAP – beliefert genannter Ort ausschl. Fracht und Verpackung.
Im Falle von Bürgschaften oder Vorauszahlungen erfolgt die Auslieferung der Ware frühestens 3 Arbeitstage (Mo. – Fr., ausgenommen bundeseinheitliche Feiertage) nach Eingang der bis zu diesem Zeitpunkt geschuldeten Zahlungen auf unserem Konto bzw. Vorliegen der Bankbürgschaft.

Lieferumfang

Der Lieferumfang umfasst die in der Preiszusammenstellung genannten Produkte und sonstigen Leistungen. Als „alternativ“ oder „optional“ gekennzeichnete Artikel sind zur Information und nicht im Lieferumfang enthalten.

Preis

Alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. Die Preise für als „alternativ“ oder „optional“ gekennzeichnete Artikel sind in der Angebotssumme nicht berücksichtigt.

Die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gesellschaften der dormakaba Gruppe mit Sitz in Deutschland im Geschäftsverkehr mit Unternehmern“ (Stand 01.12.2018) finden Anwendung. Im Falle eines Werk/Werklieferungsvertrages gelten ergänzend und vorrangig die „Sonderbedingungen für Werk /Werklieferverträge“; im Falle des Verkaufs und Überlassung von Software die „Sonderbedingungen für Verkauf und Überlassung von Software“ (Stand jeweils 01.12.2018). Die zuvor genannten Bedingungen können im Internet unter www.dormakaba.com/de-de eingesehen werden und werden auf Anforderung kostenlos zur Verfügung gestellt.

Haftungsausschluss / Übergabebedingungen

Vereinbarung über eine vertraglich verlängerte Verjährungsfrist für Sachmängel

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bieten allen Kunden, die uns ab dem 01.11.2015 mit der Lieferung und Montage von dormakaba Schiebetüren und/oder den dormakaba Drehflügeltürantrieben ED 100 und ED 250 beauftragen, die Möglichkeit, die vertraglich vereinbarte Verjährungsfrist für Sachmängel für diese Produkte um zwei Jahre zu verlängern.

Voraussetzung dafür ist der Abschluss eines Wartungsvertrages nach Herstellerrichtlinie mit der dormakaba Deutschland GmbH für die zuvor genannten Produkte innerhalb von max. 5 Monaten nach Abnahme der vertraglichen Leistungen durch unseren Vertragspartner. Zusätzliche Voraussetzungen sind, dass der Wartungsvertrag während der gesamten Dauer der (verlängerten) Verjährungsfrist aufrecht erhalten und das Wartungsentgelt sowie das Entgelt für die betroffenen Produkte fristgerecht gezahlt wird.

Vertragspartner des Wartungsvertrages können unsere Auftraggeber oder dritte Betreiber der Türanlagen sein. Die verlängerte Verjährungsfrist betrifft hierbei ausschließlich die zuvor genannten Produkte.

Wenn auch Sie an einer entsprechenden Verlängerung der Verjährungsfrist für Sachmängel interessiert sind, benötigen wir die nachfolgenden Angaben:

o Ja, ich bin an einer Verlängerung der vertraglich vereinbarten Verjährungsfrist für Sachmängel um 2 Jahren entsprechend der zuvor genannten Bedingungen interessiert.

Hinsichtlich des Abschlusses des Wartungsvertrages bitte ich um Kontaktaufnahme

o mit mir direkt

o mit dem Betreiber. Ich bin nicht der Betreiber der Türanlage, bin aber dennoch an einer Verlängerung der Verjährungsfrist für Sachmängel bei Abschluss eines Wartungsvertrages durch den Betreiber interessiert. Die Kontaktdaten lauten:

Ausführungsadresse

- Objektname:
- Straße:
- PLZ / Ort:
- Ansprechpartner vor Ort:
- Telefon für Rückfragen:

Auftraggeber / Leistungsempfänger (c/o-Adressen können leider nicht akzeptiert werden)

- Firmenbezeichnung, Firmierung bzw. Inhaber):
- Straße:
- PLZ / Ort:
- Ansprechpartner vor Ort:
- Telefonnummer:
- Faxnummer:

Wir werden Ihnen bzw. dem Betreiber anschließend einen entsprechenden Wartungsvertrag zukommen lassen. Bei Vorliegen oder Wegfall der Voraussetzungen für die Verlängerung der vertraglich vereinbarten Verjährungsfrist für Sachmängel werden wir Ihnen eine entsprechende Mitteilung zukommen lassen.

Ort und Datum:

Unterschrift und Stempel:

Lieferzeit:

ca. 4-5 Wochen nach technischer Klarstellung.

Bauseitige Leistungen / Montagevoraussetzungen:

Bauseitige Leistungen sind die Elektroinstallation und alle in diesem Angebot nicht beschriebenen Leistungen, insbesondere:

- 230 V Steckdose oder Leitung für Direkteinspeisung des Drehflügeltürantriebs an die bauseitige Stromversorgung
- Kabellegung und UP-Dosen zu externen Bedienelementen
- Maurer- und Stemmarbeiten
- Kabellegung und Montage von E-Öffnern und Riegelkontakten bei Drehflügeltüren
- Kabellegung und Montage von Motorschlössern bei Drehflügeltüren
- Ausreichend tragfähige Antriebs-Unterkonstruktion und leichtgängige Türblätter (Drehflügeltüren)
- Wird die Montage nicht von dormakaba ausgeführt, liegt die Verantwortung für das Aufmaß beim Auftraggeber

Anfahrt:

Werden Dienstleistungen von uns angeboten, so enthält unser Angebot 1 Anfahrt innerhalb des Festlandes der Bundesrepublik Deutschland für die von uns angebotenen Kundendienstleistungen. Zusätzliche, nicht von dormakaba zu vertretende Anfahrten, werden gesondert in Rechnung gestellt. Dieses trifft besonders dann zu, wenn vereinbarte Vorleistungen nicht erbracht sind.

Windlasten

Vorsorglich weisen wir Sie darauf hin, dass es bei starken bzw. wechselnden Windlasten zu Unregelmäßigkeiten im Antriebsverhalten kommen kann.

Hinweis zur DIN18650 /Risikobewertung:

Für das Angebot gehen wir von dem Normalfall der Nutzung des Türsystems im öffentlichen Bereich und der dafür erforderlichen Schutzmaßnahmen ohne Besonderheiten aus. Wenn Sie uns den Auftrag erteilen, erhalten Sie zudem eine Risikobewertung, gemäß DIN 18650 zur Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen des automatischen Türsystems. Die Risikobewertung basiert auf den uns zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten Angaben. Vorsorglich machen wir darauf aufmerksam, dass durch unvollständige oder nicht zutreffende Angaben eine erneute Risikobewertung und ggf. eine kostenpflichtige Nachrüstung der Türanlage erforderlich werden kann. **Bitte geben Sie uns aufgrund dessen alle erforderlichen Informationen so frühzeitig wie möglich bekannt!**

Lieferbedingungen und Lagerkosten:

Lieferung frei Baustelle, Erdgeschoss oder erstes Ober- / Untergeschoss innerhalb des Festlandes der Bundesrepublik Deutschlands.

Der Abruf der Anlage ist innerhalb von maximal 3 Monaten nach Wunschlieferdatum zu tätigen. Andernfalls behält dormakaba sich vor, ab dem vierten Monat monatliche Lagerkosten in Höhe von 1% des Auftragswertes zu berechnen.


Übersicht Frachtkostenpauschale dormakaba bei Warenlieferungen (gilt nicht für Gewerke)**Land Versandart Auftragswert Pauschale**

DE	UPS/Spedition bis 500 €	10,00 €
DE	UPS/Spedition ab 500 €	kostenfrei

Expressaufschlag: 45,00 € ohne Zuzahlung der Pauschale.

Zuschlag für Streckenlieferungen: 20,00 Euro.

Bei jedem Auftrag, dessen Rechnungswert netto unter 60,- € liegt, wird ein Mindermengenaufschlag von 10,00 Euro Bruttopreise exklusive Preis und Verpackung.




Position 1000

Projekt

Einbauort

Angebot Nr. DK00261057

Kabelempfehlung (wenn keine andere Angaben vorhanden): J-Y(ST)Y 0,6mm oder J-Y(ST)Y 0,8mm Diese schematische Darstellung stellt keine realen Kabellängen und Entfernungen dar. Kabelanschluss: freies Kabelende mind. 3 m!



Position 1000

Projekt

Einbauort

Angebot Nr. DK00261057

Kabelempfehlung (wenn keine andere Angaben vorhanden): J-Y(ST)Y 0,6mm oder J-Y(ST)Y 0,8mm Diese schematische Darstellung stellt keine realen Kabellängen und Entfernungen dar. Kabelanschluss: freies Kabelende mind. 3 m!

Kabelliste

Position	Anzahl	Bezeichnung	Montage	Kabel	Bemerkungen
1	1	Spannungsversorgung	AS	3 x 1.5 - 2.5 mm NYM-J	
2	1	Schlüsseltaster KT 3-1, UP, inkl. Profilhalbzylinder	AGS	4 x 0.6 mm	
3	1	Taster S55, weiß UP mit Rahmen	AS	4 x 0.6 mm	
4	1	Programmschalter, 5-stellig, elektronisch, EPS-FST, Fluchtweg, S55, UP	AS	12 x 0.6 mm	
X	1	Kombinationssensor mit richtungserkennendem Radarmelder und Absicherungsvorhang, IXIO-DT1, schwarz	AGS	8 x 0.25 mm	Kabel wird von dormakaba beigestellt
X	1	Kombinationssensor IXIO-DT3 mit selbstüberwachtem, richtungserkennendem Radarmelder und Absicherungsvorhang, für Türen in Flucht- und Rettungswegen, DIN 18650 konform, schwarz	AS	8 x 0.25 mm	Kabel wird von dormakaba beigestellt

Position **1000**
 Projekt

Einbauort

Angebot Nr. DK00261057