

Karl-Ferdinand-Braun-Str. 18  
D-21423 Winsen/Luhe  
Fon: +49 (0) 4171-70 57-0

Mail: [info@pglicht.de](mailto:info@pglicht.de)  
Web: [www.pglicht.de](http://www.pglicht.de)

PG Licht GmbH · K.-F.-Braun-Str. 18 · 21423 Winsen/Luhe

Fressnapf Immobilien- u. Vermögensverwaltung GmbH  
Hulsterweg 82

NL - 5912 PL Venlo

**A N G E B O T** Nr. 117822

Datum : 21.03.2023  
Ihre Kunden-Nr. : D13559  
Mitarbeiter : Valentina Stegmann



| Pos.          | Anzahl | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einzelpreis | Gesamt |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|               |        | BV: Fressnapf Idar-Oberstein Fil. 6053 - Next Level<br>Decke: OWA; DH: 3,74 m; Fläche: 581,33 m²<br>Planstand: 20.03.2023<br><a href="mailto:andreas.morlo@fressnapf.com">andreas.morlo@fressnapf.com</a><br>* * *<br>Sehr geehrter Herr Morlo,<br>vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Nachfolgend erhalten Sie unser Angebot für o.g. Bauvorhaben. Über Ihren Auftrag würden wir uns sehr freuen.<br>Preis und Lieferzeit unter Vorbehalt der weiteren Marktentwicklung, der Rohstoffversorgung und der Beschaffungsmöglichkeiten. Preiserhöhungen sind möglich.<br>>>> MEAT CORNER <<<<br>* * * |             |        |
| 1             | 2 ST   |  SNELLO MIT LED COB 3269/930 sw. 25° G7 PW<br>Strahler mit 3-ph-Adapter<br>inkl LED COB 3269 Lumen 3000K, 27 Watt, Farbe schwarz, wechselbarer Reflektor aus Reinstaluminium, silberfarbig hochglänzend M-Flood 25°, inkl. 3-Phasen-Intrack-Adapter 750mA, Gehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzklasse I, Schutzart, IP20, CE-Zeichen<br>Maße: L=113 mm D=96 mm<br>Artikel Nr.: 211 1171                                                                                                                  | 49,20       | 98,40  |
| Zwischensumme |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 98,40  |

PG Licht GmbH · HRB-Nr. 111182 Sitz Lüneburg · Ust.-Id.-Nr.: DE 159 985 847 · WEEE-Reg.-Nr.: DE54598800  
Geschäftsführer: Jens Ambros, Sven Burike

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen unter [www.pglicht.de](http://www.pglicht.de)

Commerzbank Winsen/Luhe BLZ: 200 400 00 Kto.-Nr.: 8040180 IBAN: DE45 2004 0000 0804 0180 00 BIC: COBADEHHXXX  
Hamburger Sparkasse BLZ: 200 505 50 Kto.-Nr.: 1280 222728 IBAN: DE64 2005 0550 1280 2227 28 BIC: HASPDEHHXXX  
Sparkasse Harburg-Buxtehude BLZ: 20750000 Kto.-Nr.: 90632696 IBAN: DE12 2075 0000 0090 6326 96 BIC: NOLADE21HAM  
HypoVereinsbank BLZ: 200 300 00 Kto.-Nr.: 540 131 69 IBAN: DE51 2003 0000 0054 0131 69 BIC: HYVEDEMM300

| Pos.          | Anzahl | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einzelpreis | Gesamt   |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Zwischensumme |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 98,40    |
| 2             | 2 ST   | SNELLO MIT LED COB 1601/930 sw. 40° G7 PW<br>Strahler mit 3-ph-Adapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49,20       | 98,40    |
|               |        | <br>inkl LED COB 1601 Lumen 3000K, 12,87 Watt, Farbe schwarz, wechselbarer Reflektor aus Reinstaluminium, silberfarbig hochglänzend Flood 40°, inkl. 3-Phasen-Intrack-Adapter 350mA, Gehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzklasse I, Schutzart, IP20, CE-Zeichen<br>Maße: L=113 mm D=96 mm<br>Artikel Nr.: 211 1158   |             |          |
| 3             | 18 ST  | SNELLO MIT LED COB 3269/930 sw. 40° G7 PW<br>Strahler mit 3-ph-Adapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49,20       | 885,60   |
|               |        | <br>inkl LED COB 3269 Lumen 3000K, 27,94 Watt, Farbe schwarz, wechselbarer Reflektor aus Reinstaluminium, silberfarbig hochglänzend Flood 40°, inkl. 3-Phasen-Intrack-Adapter 750mA, Gehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzklasse I, Schutzart, IP20, CE-Zeichen<br>Maße: L=113 mm D=96 mm<br>Artikel Nr.: 211 1157 |             |          |
| 4             | 2 ST   | Pendelleuchte Holz natur E27/9<br>Pendelleuchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 252,40      | 504,80   |
|               |        | <br>für 9 x freie Lampenwahl, max. 60W, Sockel E27, Farbe heller Holzfarbton, Material: Kiefernholz, Metall, inkl. Zuleitung, Schutzart IP20, Schutzklasse I, CE-Zeichen.<br>Maße: L=1100 mm<br><br>Artikel Nr.: 692 8464                                                                                                               |             |          |
| 5             | 18 ST  | RETRO LED ST64 6,5W 2000K - Müller Licht<br>Sockel E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |
|               |        | <br>690 lm Filamentlampe, dimmbar<br>Artikel Nr.: 900 6500                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |          |
| Zwischensumme |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 1.587,20 |

| Pos.          | Anzahl | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einzelpreis | Gesamt   |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Zwischensumme |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 1.587,20 |
| 6             | 18 St  | Entsorgungsgebühr<br>Retrofit Lampen<br>Artikel Nr.: 0817                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,08        | 1,44     |
| 7             | 2 ST   | 3ph Adapter schwarz<br>66XTSA68-2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,50        | 15,00    |
|               |        |  XTSA 68                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |
|               |        | NOKIA<br>inkl. Nippel mit Mutter und Zugentlastung<br>mit M10 Nippel<br>Artikel Nr.: 101 6060                                                                                                                                                                                                                               |             |          |
| 8             | 4 ST   | 3ph Adapter mechanisch schwarz<br>XTAK142-2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,35        | 9,40     |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |
|               |        | zur Aufnahme von 2mm Dekohaken<br>(Dekohaken)<br>Artikel Nr.: 101 5222                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |
| 9             | 4 ST   | 3ph Dekohaken 2mm für 3ph Stromschiene, alu.<br>66XTAK11                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,30        | 9,20     |
|               |        |  Hook<br>XTAK 11<br>Tool                                                                                                                                                                                                                 |             |          |
|               |        | NOKIA<br>Artikel Nr.: 101 0033                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |          |
|               |        | >>> WHITE <<<<br>* * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |
| 10            | 1 St   | SIGMA STARR LED 5250-7500/830 90° ws.<br>Strahler mit 3-ph-Adapter                                                                                                                                                                                                                                                          | 84,70       | 84,70    |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |
|               |        | inkl. PCB LED 5250-7500lm 3000K, 35-50W einstellbar<br>über DipSwitch (5250 lm 35W; 6000lm 40W; 6750 lm<br>45W; 7500 lm 50W); Farbe weiss RAL9016, inkl.3-<br>Phasen-Multi-Adapter, symmetrische Linsenoptik 90°,<br>Schutzklasse I, Schutzart IP20, CE-Zeichen<br>Maße: L=1504 mm B=64 mm H=54 mm<br>Artikel Nr.: 211 9339 |             |          |
| 11            | 14 ST  | SNELLO MIT LED COB 3439/935 ws. 25° G7 PW                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49,20       | 688,80   |
| Zwischensumme |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 2.395,74 |

| Pos.          | Anzahl | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt   |
|---------------|--------|-------------|-------------|----------|
| Zwischensumme |        |             |             | 2.395,74 |


**Strahler mit 3-ph-Adapter**

inkl LED COB 3439 Lumen 3500K, 27,94 Watt, Farbe weiss, wechselbarer Reflektor aus Reinstaluminium, silberfarbig hochglänzend M-Flood 25°, inkl. 3-Phasen-Intrack-Adapter 750mA, Gehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzklasse I, Schutzart, IP20, CE-Zeichen  
Maße: L=113 mm D=96 mm  
Artikel Nr.: 211 1180

|    |       |                                                                     |       |          |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 12 | 75 ST | SNELLO MIT LED COB 3439/935 ws. 40° G7 PW Strahler mit 3-ph-Adapter | 49,20 | 3.690,00 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|



inkl LED COB 3439 Lumen 3500K, 27,94 Watt, Farbe weiss, wechselbarer Reflektor aus Reinstaluminium, silberfarbig hochglänzend Flood 40°, inkl. 3-Phasen-Intrack-Adapter 750mA, Gehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzklasse I, Schutzart, IP20, CE-Zeichen  
Maße: L=113 mm D=96 mm  
Artikel Nr.: 211 1179

|    |      |                                                                     |       |        |
|----|------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 13 | 9 ST | SNELLO MIT LED COB 3439/935 ws. 60° G7 PW Strahler mit 3-ph-Adapter | 49,20 | 442,80 |
|----|------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|



inkl LED COB 3439 Lumen 3500K, 27,94 Watt, Farbe weiss, wechselbarer Reflektor aus Reinstaluminium, silberfarbig hochglänzend Flood 60°, inkl. 3-Phasen-Intrack-Adapter 750mA, Gehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzklasse I, Schutzart, IP20, CE-Zeichen  
Maße: L=113 mm D=96 mm  
Artikel Nr.: 211 1259

|    |      |                                                                  |        |        |
|----|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 14 | 1 ST | VARIO M LED COB 3238/935 ws. 70° PW G7 Strahler mit 3-ph-Adapter | 112,30 | 112,30 |
|----|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|




inkl LED COB 3238 Lumen 3500K, 25,96Watt, Farbe weiss, inkl. Treiber 700mA, wechselbarer Reflektor aus Reinstaluminium, silberfarbig hochglänzend 70°

|               |  |  |  |          |
|---------------|--|--|--|----------|
| Zwischensumme |  |  |  | 6.640,84 |
|---------------|--|--|--|----------|

| Pos.          | Anzahl | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt   |
|---------------|--------|-------------|-------------|----------|
| Zwischensumme |        |             |             | 6.640,84 |


breitstrahlend, inkl. 3-Phasen-Multi-Adapter, 180°  
schwenkbar, 350° drehbar, Gehäuse aus Aluminium  
Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzklasse I, Schutzart  
IP20, CE-Zeichen  
Maße (Kopf): L=180 mm B=120 mm H=83 mm  
Artikel Nr.: 211 1309

|    |      |                                           |       |        |
|----|------|-------------------------------------------|-------|--------|
| 15 | 5 ST | 3ph Stromschiene weiss 2 m<br>66XTS4200-3 | 24,75 | 123,75 |
|----|------|-------------------------------------------|-------|--------|



,NOKIA  
H=32,5mm, B=31,5mm  
Artikel Nr.: 101 6021

|    |       |                                           |       |          |
|----|-------|-------------------------------------------|-------|----------|
| 16 | 29 ST | 3ph Stromschiene weiss 3 m<br>66XTS4300-3 | 36,39 | 1.055,31 |
|----|-------|-------------------------------------------|-------|----------|



NOKIA  
H=32,5mm, B=31,5mm  
Artikel Nr.: 101 6031

Stromschienenzubehör Direktbefestigung OWA weiß:  
\* \* \*

|    |       |                                                     |      |       |
|----|-------|-----------------------------------------------------|------|-------|
| 17 | 36 St | Federstahlklammern Gewindestift<br>für OWA - Decken | 2,45 | 88,20 |
|----|-------|-----------------------------------------------------|------|-------|



Halteklammer mit Gewindestift M6 x 11mm zur direkten  
Befestigung von Stromschienen an OWA-Decke  
Type ERICO 4G16M  
Artikel Nr.: H0552849

|    |       |                                                    |      |       |
|----|-------|----------------------------------------------------|------|-------|
| 18 | 36 ST | 3ph Decken- / Schienenhalterung weiss<br>66SKB12-3 | 0,91 | 32,76 |
|----|-------|----------------------------------------------------|------|-------|



NOKIA  
Artikel Nr.: 101 6101

|    |       |                                                               |  |  |
|----|-------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 19 | 36 St | Mutter M6<br>pressblank mit Fasen<br>Sechskant-Mutter DIN 439 |  |  |
|----|-------|---------------------------------------------------------------|--|--|

|               |  |  |  |          |
|---------------|--|--|--|----------|
| Zwischensumme |  |  |  | 7.940,86 |
|---------------|--|--|--|----------|

| Pos.          | Anzahl | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt   |
|---------------|--------|-------------|-------------|----------|
| Zwischensumme |        |             |             | 7.940,86 |

Artikel Nr.: 888 7016

20 36 St

Sicherungsmutter M6  
mit Kunststoffring

Sechskant-Mutter Selbstsichernd  
DIN 985  
Artikel Nr.: 888 7017

Stromschienenzubehör Abhängung OWA weiß:  
\* \* \*

21 58 St

Federstahlklammern - Öse  
für OWA - Decken weiß

Halteklammern mit Öse, Farbe weiß, zur Befestigung von  
S-Haken, Ketten, Stahlseilen, für Profile mit 24-26 mm Breite  
Type ERICO 4G24H-6  
Artikel Nr.: H0552850

2,45

142,10

22 58 ST

Seilabhängung L=3000 mm D=1,5mm 7x7  
mit Zamak-Schlaufe

Stahl verzinkt  
Artikel Nr.: 888 8947

1,23

71,34

23 58 ST

3ph Schienenhalterung silber inkl. montiertem Seilhalter  
G-15-05


Artikel Nr.: 101 6188

2,90

168,20

24 16 ST


3ph Einspeisung weiss rechts  
66XTS11-3

NOKIA  
Artikel Nr.: 101 6091

5,25

84,00

25 16 ST

3ph Endkappe weiss  
66XTS41-3


NOKIA

0,57

9,12

Zwischensumme

8.415,62



| Pos.                   | Anzahl | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einzelpreis | Gesamt    |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Zwischensumme          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 8.415,62  |
| Artikel Nr.: 101 6151  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |
| 26                     | 18 ST  | 3ph Verbinder elektrisch weiss<br>66XTS21-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,43        | 61,74     |
|                        |        |  NOKIA<br>Artikel Nr.: 101 6071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |
| 27                     | 18 ST  | 3ph Abhängebrücke weiss<br>66SKB18-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,43        | 61,74     |
|                        |        |  NOKIA<br>Artikel Nr.: 101 6088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |
| >>> BLACK <<<<br>* * * |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |
| 28                     | 44 St  | SIGMA STARR LED 5082/835 sw. BATWING<br>Strahler mit 3-ph-Adapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109,85      | 4.833,40  |
|                        |        |  inkl. PCB LED 5082lm 3500K, 42W, Farbe schwarz,<br>Material Aluminiumprofil, inkl.3-Phasen-Multi-Adapter,<br>doppelt asymmetrische Linsenoptik, Schutzklasse I,<br>Schutzart IP20, CE-Zeichen<br>Maße: L=1440 mm B=66 mm H=80 mm<br>Artikel Nr.: 211 9343                                                                                             |             |           |
| 29                     | 44 ST  | SNELLO MIT LED COB 1724/935 sw. 25° G7 PW<br>Strahler mit 3-ph-Adapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49,20       | 2.164,80  |
|                        |        |  inkl LED COB 1724 Lumen 3500K, 12,32 Watt, Farbe<br>schwarz, wechselbarer Reflektor aus Reinstaluminium,<br>silberfarbig hochglänzend M-Flood 25°, inkl. 3-Phasen-<br>Intrack-Adapter 350mA, Gehäuse aus Aluminium<br>Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzklasse I,<br>Schutzart, IP20, CE-Zeichen<br>Maße: L=113 mm D=96 mm<br>Artikel Nr.: 211 1261 |             |           |
| 30                     | 4 ST   | Floatglasscheibe MEFLOAT SATINATO<br>für Leuchte SNELLO MIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,82        | 19,28     |
| Zwischensumme          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 15.556,58 |



| Pos.                                                                                                     | Anzahl | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzelpreis | Gesamt    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Zwischensumme                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 15.556,58 |
| <p>Stärke 3mm, Form: Kreis, Kantenbearbeitung: gesäumt<br/> Maße: D=73 mm<br/> Artikel Nr.: 004 4247</p> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |
| 31                                                                                                       | 4 ST   | SNELLO MIT LED COB 3439/935 sw. 25° G7 PW<br>Strahler mit 3-ph-Adapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49,20       | 196,80    |
|                                                                                                          |        |  <p>inkl LED COB 3439 Lumen 3500K, 27,94 Watt, Farbe schwarz, wechselbarer Reflektor aus Reinstaluminium, silberfarbig hochglänzend M-Flood 25°, inkl. 3-Phasen-Intrack-Adapter 750mA, Gehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzklasse I, Schutzart, IP20, CE-Zeichen<br/> Maße: L=113 mm D=96 mm<br/> Artikel Nr.: 211 1262</p>   |             |           |
| 32                                                                                                       | 9 ST   | SNELLO MIT LED COB 3439/935 sw. 40° G7 PW<br>Strahler mit 3-ph-Adapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49,20       | 442,80    |
|                                                                                                          |        |  <p>inkl LED COB 3439 Lumen 3500K, 27,94 Watt, Farbe schwarz, wechselbarer Reflektor aus Reinstaluminium, silberfarbig hochglänzend Flood 40°, inkl. 3-Phasen-Intrack-Adapter 750mA, Gehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzklasse I, Schutzart, IP20, CE-Zeichen<br/> Maße: L=113 mm D=96 mm<br/> Artikel Nr.: 211 1243</p>   |             |           |
| 33                                                                                                       | 14 ST  | SNELLO MIT LED COB 3439/935 sw. 60° G7 PW<br>Strahler mit 3-ph-Adapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49,20       | 688,80    |
|                                                                                                          |        |  <p>inkl LED COB 3439 Lumen 3500K, 27,94 Watt, Farbe schwarz, wechselbarer Reflektor aus Reinstaluminium, silberfarbig hochglänzend W-Flood 60°, inkl. 3-Phasen-Intrack-Adapter 750mA, Gehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzklasse I, Schutzart, IP20, CE-Zeichen<br/> Maße: L=113 mm D=96 mm<br/> Artikel Nr.: 211 1260</p> |             |           |
| 34                                                                                                       | 13 ST  | 3ph Stromschiene schwarz 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,75       | 321,75    |
| Zwischensumme                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 17.206,73 |



| Pos.          | Anzahl | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt    |
|---------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| Zwischensumme |        |             |             | 17.206,73 |

|               |        |                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|               |        | 66XTS4200-2                                                                                                                                                                                                                            |       |           |
|               |        | <br>NOKIA RAL 9005<br>H=32,5mm, B=31,5mm<br>Artikel Nr.: 101 6023                                                                                     |       |           |
| 35            | 55 ST  | 3ph Stromschiene schwarz 3 m<br>66XTS4300-2                                                                                                                                                                                            | 36,39 | 2.001,45  |
|               |        | <br>NOKIA RAL9005<br>H=32,5mm, B=31,5mm<br>Artikel Nr.: 101 6043<br><br>Stromschienezubehör Direktbefestigung OWA schwarz:<br>* * *                   |       |           |
| 36            | 168 St | Federstahlklammern Gewindestift<br>für OWA - Decken                                                                                                                                                                                    | 2,45  | 411,60    |
|               |        | <br>Halteklammer mit Gewindestift M6 x 11mm zur direkten<br>Befestigung von Stromschienen an OWA-Decke<br>Type ERICO 4G16M<br>Artikel Nr.: H0552849 |       |           |
| 37            | 168 ST | 3ph Decken- / Schienenhalterung schwarz<br>66SKB12-2                                                                                                                                                                                   | 0,91  | 152,88    |
|               |        | <br>NOKIA<br>Artikel Nr.: 101 6103                                                                                                                  |       |           |
| 38            | 168 St | Mutter M6<br>pressblank mit Fasen<br>Sechskant-Mutter DIN 439<br>Artikel Nr.: 888 7016                                                                                                                                                 |       |           |
| 39            | 168 St | Sicherungsmutter M6<br>mit Kunststoffring                                                                                                                                                                                              |       |           |
|               |        | <br>Sechskant-Mutter Selbstsichernd<br>DIN 985<br>Artikel Nr.: 888 7017                                                                             |       |           |
| Zwischensumme |        |                                                                                                                                                                                                                                        |       | 19.772,66 |

| Pos.          | Anzahl | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt    |
|---------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| Zwischensumme |        |             |             | 19.772,66 |

**Stromschienenzubehör Abhängung OWA schwarz:**

\*\*\*

|    |       |                                                   |      |        |
|----|-------|---------------------------------------------------|------|--------|
| 40 | 69 St | Federstahlklammern - Öse<br>für OWA - Decken weiß | 2,45 | 169,05 |
|----|-------|---------------------------------------------------|------|--------|


Halteklammern mit Öse, Farbe weiß, zur Befestigung von  
S-Haken, Ketten, Stahlseilen, für Profile mit 24-26 mm Breite  
Type ERICO 4G24H-6  
Artikel Nr.: H0552850

|    |       |                                                           |      |       |
|----|-------|-----------------------------------------------------------|------|-------|
| 41 | 69 ST | Seilabhängung L=3000 mm D=1,5mm 7x7<br>mit Zamak-Schleufe | 1,23 | 84,87 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------|------|-------|



Stahl verzinkt  
Artikel Nr.: 888 8947

|    |       |                                                                     |      |        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 42 | 69 ST | 3ph Schienenhalterung silber inkl. montiertem Seilhalter<br>G-15-05 | 2,90 | 200,10 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|




Artikel Nr.: 101 6188

|    |      |                                   |      |      |
|----|------|-----------------------------------|------|------|
| 43 | 2 ST | 3ph Endkappe schwarz<br>66XTS41-2 | 0,57 | 1,14 |
|----|------|-----------------------------------|------|------|


NOKIA  
Artikel Nr.: 101 6153

|    |      |                                               |      |       |
|----|------|-----------------------------------------------|------|-------|
| 44 | 5 ST | 3ph Verbinder elektrisch schwarz<br>66XTS21-2 | 3,43 | 17,15 |
|----|------|-----------------------------------------------|------|-------|







NOKIA  
Artikel Nr.: 101 6073

|    |      |                                        |      |       |
|----|------|----------------------------------------|------|-------|
| 45 | 5 ST | 3ph Abhängebrücke schwarz<br>66SKB18-2 | 3,43 | 17,15 |
|----|------|----------------------------------------|------|-------|


NOKIA  
Artikel Nr.: 101 6132

Zwischensumme

20.262,12


| Pos.          | Anzahl | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einzelpreis | Gesamt    |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Zwischensumme |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 20.262,12 |
| 46            | 8 ST   | 3ph Eckverbinder schwarz 90° außen<br>66XTS34-2                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,69       | 85,52     |
|               |        | <br>L-feed<br>XT S 34, 35<br>NOKIA<br>mit Einspeisemöglichkeit<br>Artikel Nr.: 101 6107                                                                                                                         |             |           |
| 47            | 11 ST  | 3ph T-Verbinder schwarz oben-rechts<br>66XTS37-2                                                                                                                                                                                                                                                 | 21,38       | 235,18    |
|               |        | <br>T-feed<br>XT S 36, 37, 39, 40<br>Schutzleiter oben, Kontakt rechts<br>NOKIA<br>Artikel Nr.: 101 6114                                                                                                        |             |           |
| 48            | 11 ST  | 3ph T-Verbinder schwarz oben-links<br>66XTS40-2                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,38       | 235,18    |
|               |        | <br>T-feed<br>XT S 36, 37, 39, 40<br>Schutzleiter oben, Kontakt links<br>NOKIA<br>Artikel Nr.: 101 6115                                                                                                       |             |           |
| 49            | 12 ST  | 3ph Kreuzverbinder schwarz<br>66XTS38-2                                                                                                                                                                                                                                                          | 29,24       | 350,88    |
|               |        | <br>X-feed<br>XT S 38<br>NOKIA<br>Artikel Nr.: 101 6079                                                                                                                                                       |             |           |
| 50            | 5 ST   | 3ph Steckdosenadapter schwarz<br>6201-1-1318                                                                                                                                                                                                                                                     | 34,62       | 173,10    |
|               |        | <br>220-240V AC/50-60Hz, Material Polycarbonat, max.<br>Belastung 10A, inkl. Feinsicherung 10A, max. Anschluss-<br>leistung 2200 Watt, Schutzklasse I, Schutzart IP20,<br>CE-Zeichen<br>Artikel Nr.: 101 5207 |             |           |
| 51            | 1 ST   | Biegewerkzeug für Nokia-Stromschiene<br>66XTSV12                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,41        | 8,41      |
|               |        | <br>Tool<br>XT SV 12<br>NOKIA<br>Artikel Nr.: 101 0001                                                                                                                                                        |             |           |
| Zwischensumme |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 21.350,39 |

| Pos.          | Anzahl | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt    |
|---------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| Zwischensumme |        |             |             | 21.350,39 |

### >>> NEBENRÄUME <<<

\*\*\*

|    |      |                                                                   |       |        |
|----|------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 52 | 7 St | ATTENTO LED 3588/830 ws. UGR<19 625<br>Einlegeleuchte - viereckig | 69,00 | 483,00 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|



inkl. LED Modul 3588lm, 32W, 3000K, exkl. Treiber  
900mA, inkl. 2-adrige Anschlussleitung mit Stecker, sowie  
Gegenleitung mit Buchse und offenen Enden zur Montage  
am Treiber (nicht im Lieferumfang enthalten), inkl. vier  
montierten Ösen zum Abhängen, Leuchtengehäuse aus  
Aluminium, Lackierung weiss, Diffusormaterial PMMA,  
Schutzklasse II, Schutzart IP20, CE-Zeichen  
Maße: L=620 mm B=620 mm H=10,5 mm  
Artikel Nr.: 758 9267

|      |      |                                    |
|------|------|------------------------------------|
| 52.1 | 7 ST | CC42W800-1050CG 42W<br>LED Treiber |
|------|------|------------------------------------|



42W, Ausgangsstrom 1,05A, Ausgangsspannung 25-40V,  
einstellbar über Dip Switch auf 800/900/950/1050mA,  
T-case max. 75°C, ENEC-/CE-Zeichen  
L=97,8 mm B=44 mm H=30 mm  
Artikel Nr.: 614 0146

|      |      |                                                               |
|------|------|---------------------------------------------------------------|
| 52.2 | 7 ST | Zugentlastungsset (2 Stück) für KGP Dip Switch<br>LED Treiber |
|------|------|---------------------------------------------------------------|

Artikel Nr.: 614 0110

|    |      |                                                                              |       |        |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 53 | 6 ST | GIORNO T STARR 100 LED COB 1060/830 ws. 90°<br>Einbaustrahler - starr - rund | 18,90 | 113,40 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|



bestehend aus:  
- LED Engine 1060 lm, 3000K, 10,2 W  
- LED Treiber 255 mA  
- Abdeckring  
- Reflektor 90°  
Schutzart IP20, Schutzklasse II, CE-Zeichen  
Maße: D=120,04 mm ET=100 mm DA=100-108 mm


|               |  |  |  |           |
|---------------|--|--|--|-----------|
| Zwischensumme |  |  |  | 21.946,79 |
|---------------|--|--|--|-----------|

| Pos.          | Anzahl | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt    |
|---------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| Zwischensumme |        |             |             | 21.946,79 |

Artikel Nr.: 694 6070



|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 54            | 6 ST | <p>FRESHETTO AB LED 5300/840 grau. IP66<br/>Anbauleuchte - oval</p> <p>inkl. LED PCB LED 5300lm, 4000K, grau, inkl. Treiber, 43 Watt, Gehäuse aus hochschlagfestem Polycarbonat (PC), hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte PU-Dichtung. LED-Optiksystem auf weißem Geräteträger montiert. Opale Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit innenliegenden Längsprismen. Hochwertige Verschlüsse aus Edelstahl. Anschlussklemme in Steckkontakttechnik. Halogenfreie Verdrahtung. Geeignet für die Montage an Wand, Decke, Tragschiene (TRA) oder gependelt. Einfache Befestigung mit multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen., CE-Zeichen, Schutzklasse I, Schutzart IP66, Stoßfestigkeit IK08<br/>Maße: L=1570 mm B=112 mm H=107 mm<br/>Artikel Nr.: 695 8048</p> | 71,80 | 430,80    |
| 55            | 5 ST | <p>RAGLine LED Geräteträger 4000/830 ws. WB 107° 1500<br/>Trageschienenegeräteträger - viereckig<br/>inkl. PCB LED 4000lm, 3000K, 25,4W, Farbe weiss zum Einsatz in ein Trageschienensystem, Abdeckung der LEDs mit Linsen, Wirkungsgrad 95%, Schutzart IP20<br/>Maße: L=1435,6 mm B=63 mm H=55 mm<br/>Artikel Nr.: 790 0012</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77,78 | 388,90    |
| 56            | 4 ST | <p>RAGLine Lichtbandtrageschiene<br/>Blindabdeckung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,90  | 15,60     |
| Zwischensumme |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 22.782,09 |

| Pos.                                       | Anzahl | Bezeichnung                                                                                                                                                                        | Einzelpreis | Gesamt    |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Zwischensumme                              |        |                                                                                                                                                                                    |             | 22.782,09 |
| Maße: L=1435,6 mm<br>Artikel Nr.: 055 3039 |        |                                                                                                                                                                                    |             |           |
| 57                                         | 3 ST   | RAGLine Lichtbandtrageschiene weiss<br>3-längig                                                                                                                                    | 39,14       | 117,42    |
|                                            |        | <br>5x1,5 mm² Verdrahtung PG 1500/III<br>Maße: L=4308 mm B=63 mm H=46 mm<br>Artikel Nr.: 055 3033 |             |           |
| 58                                         | 1 Paar | RAGLine Lichtbandtrageschiene weiss<br>Trageschienenendkappen (Paar)                                                                                                               | 0,99        | 0,99      |
|                                            |        | <br>Artikel Nr.: 055 2926                                                                        |             |           |
| 59                                         | 2 ST   | RAGLine Lichtbandtrageschiene<br>Trageschienenverbinder                                                                                                                            | 2,00        | 4,00      |
|                                            |        | <br>Artikel Nr.: 055 3034<br><br>Deckenmontage OWA:<br>* * *                                    |             |           |
| 60                                         | 12 ST  | RAGLine Deckenbefestiger für Trageschiene<br>inkl. Caddyclips zum Befestigen an<br><br>sichtbaren T-Schienen                                                                       | 3,07        | 36,84     |
|                                            |        | <br>Artikel Nr.: 055 2826<br><br>Abhängung Standard:<br>* * *                                   |             |           |
| 61                                         | 12 ST  | RAGLine Aufhängeclip Grundteil                                                                                                                                                     | 1,09        | 13,08     |
|                                            |        | <br>Artikel Nr.: 055 3040                                                                       |             |           |
| 61.1                                       | 12 ST  | Lichtband Rändelmutter M6 D25x4<br>verzinkt                                                                                                                                        | 0,22        | 2,64      |
|                                            |        |                                                                                                 |             |           |
| Zwischensumme                              |        |                                                                                                                                                                                    |             | 22.957,06 |

| Pos.          | Anzahl | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamt    |
|---------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| Zwischensumme |        |             |             | 22.957,06 |

Artikel Nr.: 055 3042

|    |       |                                                                                        |      |       |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 62 | 12 ST | Seilhalter mit Sicherung vernickelt<br>inkl. M6 Aussengewinde<br>Artikel Nr.: 888 8977 | 1,23 | 14,76 |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|

|    |       |                                                           |      |       |
|----|-------|-----------------------------------------------------------|------|-------|
| 63 | 12 ST | Seilabhängung L=3000 mm D=1,5mm 7x7<br>mit Zamak-Schlaufe | 1,23 | 14,76 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------|------|-------|


Stahl verzinkt  
Artikel Nr.: 888 8947

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 64 | 1 m | Anschlussset RAGLine<br>bestehend aus:<br>- 10 cm PVC Leitung starr 1,5 mm <sup>2</sup> grün/gelb<br>- 10 cm PVC Leitung starr 1,5 mm <sup>2</sup> hellblau<br>- 10 cm PVC Leitung starr 1,5 mm <sup>2</sup> grau<br>- 10 cm PVC Leitung starr 1,5 mm <sup>2</sup> schwarz<br>- 10 cm PVC Leitung starr 1,5 mm <sup>2</sup> braun<br>- 5 x WAGO Klemme 2x1, 0-2,5 mm <sup>2</sup> weiss 224-112<br>Artikel Nr.: 055 3089 |  |  |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Unsere Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Es gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Die Lieferung erfolgt unfrei ab Lager Winsen/Luhe. Ab € 1.000,00 frei Haus deutsche Grenze exklusive Express-Versandkosten & exklusive Sperrgut.

Dieses Angebot hat eine Gültigkeit von 30 Tagen.

Freundliche Grüße  
PG Licht GmbH

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Netto-Betrag                          | 22.986,58 |
| + Umsatzsteuer 19 % von 22.986,58 EUR | 4.367,45  |

|       |     |           |
|-------|-----|-----------|
| Total | EUR | 27.354,03 |
|-------|-----|-----------|

### Zahlungsbedingung: 65 Tage Netto

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die EU-Richtlinie zur Elektroschrottverordnung am 24.03.2006 in Kraft getreten ist. Daher müssen wir für alle Leuchtmittel einen Entsorgungsbetrag separat in Rechnung stellen und ausweisen. Dieser Betrag ist weder rabattierfähig, bonifizierbar noch skontierfähig.

PG Licht GmbH · HRB-Nr. 111182 Sitz Lüneburg · Ust.-Id.-Nr.: DE 159 985 847 · WEEE-Reg.-Nr.: DE54598800  
Geschäftsführer: Jens Ambros, Sven Burike

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen unter [www.pglicht.de](http://www.pglicht.de)

Commerzbank Winsen/Luhe BLZ: 200 400 00 Kto.-Nr.: 8040180 IBAN: DE45 2004 0000 0804 0180 00 BIC: COBADEHHXXX  
Hamburger Sparkasse BLZ: 200 505 50 Kto.-Nr.: 1280 222728 IBAN: DE64 2005 0550 1280 2227 28 BIC: HASPDEHHXXX  
Sparkasse Harburg-Buxtehude BLZ: 20750000 Kto.-Nr.: 90632696 IBAN: DE12 2075 0000 0090 6326 96 BIC: NOLADE21HAM  
HypoVereinsbank BLZ: 200 300 00 Kto.-Nr.: 540 131 69 IBAN: DE51 2003 0000 0054 0131 69 BIC: HYVEDEMM300